

Meerwasser Hallenwellenbad Hooksiel

Zum Hallenbad 2
26434 Wangerland

Tel: +49 4425 958030
Fax:

hooksiel@wangerland.de
<http://www.wangerland.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wellenbad

Joke Pouliart

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Weg außen vom
Parkplatz für M

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Eingang

Eingangsbereich Hallenbad



Eingangsbereich
Hallenbad

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 360 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: es folgt ein Windfang/Flur und weitere Tür zum Foyer und Kasse

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Weg außen vom Parkplatz für M

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe zum Eingangsbereich



Treppe zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zum Eingangsbereich



Rampe zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 8,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 14 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 14 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 230 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 750 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 400 cm

Flur/Windfang zwischen Eingang und Foyer



Flur/Windfang
zwischen Eingang
und Foyer

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Windfang und Foyer



Tür zwischen
Windfang und Foyer

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 196 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 360 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kasse

Kasse im Foyer zum Schwimmbad und Sauna



Kasse im Foyer
zum Schwimmbad
und Sauna

©Joke Pouliart



Kasse im Foyer
zum Schwimmbad
und Sauna

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 85 cm breit.

Foyer / Kassenbereich



Foyer /
Kassenbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg im Foyer zwischen Windfang und Kasse/Eingang zum Schwimmbad und Sauna



Weg im Foyer
zwischen Windfang
und Kasse/Eingang
zum Schwimmbad
und Sauna

©Joke Pouliart



Weg im Foyer
zwischen Windfang
und Kasse/Eingang
zum Schwimmbad
und Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Umkleide

Dusche im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung



Dusche im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 121 cm tief und 545 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Dusche im Bereich des öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 169 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 138 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 106 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung



Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 121 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 545 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

BREITE des Raums: 121 m

TIEFE des Raums: 545 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur zur Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung, folgend eine weitere Schiebetür zum Gang in die Schwimmhalle und Weg zur Sauna

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Umkleidebereich

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 545 cm tief und 115 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 121 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 187 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 119 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 187 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 119 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 189 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 32 cm

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 96 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 174 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: 4 Spinte / Garderobe abschließbar

Weg zwischen Kasse und Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Weg zwischen Kasse und Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 207 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Schwimmbecken


Schwimmbad/Strand

Schwimmbad / Wellenbad



Schwimmbad / Wellenbad

©Joke Pouliart



Schwimmbad / Wellenbad

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Wellenbad mit Nichtschwimmer und Schwimmerzone. Wassertiefe von 63cm - 250cm

Kinderbecken



Kinderbecken

©Joke Pouliart



Kinderbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.


Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Andere Hilfsmittel: flache Treppe mit 2 Stufen in das Becken

Anmerkungen für den Gast: Kinderbereich

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad



Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart



Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Haupttreppe in das Schwimmbecken / Wellenbad



Haupttreppe in das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich



Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 195 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang mit Tür, öffnet über Taster

Tür auf dem Weg von der Umkleide zur Schwimmhalle und Weg zur Sauna



Tür auf dem Weg von der Umkleide zur Schwimmhalle und Weg zur Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 290 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Sauna

Dusche im Saunabereich



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 212 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 340 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 126 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Saunabereich



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 103 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ruhezone mit 7 Liegen

Aussenbereich mit Tauchbecken



Aussenbereich mit Tauchbecken

©Joke Pouliart



Aussenbereich mit Tauchbecken

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 112 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tauchbecken



Tauchbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Sauna

Finnische Sauna



Finnische Sauna

©Joke Pouliart



Finnische Sauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 72 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 112 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 72 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 112 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Dampfbad



Dampfbad

©Joke Pouliart



Dampfbad

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 62 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 97 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 130 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Flur/Weg/Gang innen

Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich



Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 195 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang mit Tür, öffnet über Taster

Zugangskontrolle zum Saunabereich



Zugangskontrolle zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 173 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 247 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC

Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung



Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 121 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 545 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

BREITE des Raums: 121 m

TIEFE des Raums: 545 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur zur Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung, folgend eine weitere Schiebetür zum Gang in die Schwimmhalle und Weg zur Sauna

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Umkleidebereich

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 545 cm tief und 115 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 121 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 187 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 119 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 187 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 119 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 189 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 32 cm

Weg zwischen Kasse und Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Weg zwischen
Kasse und
Umkleide, Dusche
und WC für

Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 207 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Sauna- und Duschrollstuhl