

## Meerwasser Hallenwellenbad Hooksiel

Zum Hallenbad 2  
26434 Wangerland

Tel: +49 4425 958030  
Fax:

hooksiel@wangerland.de  
<http://www.wangerland.de>

### Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Wellenbad

Joke Pouliart

### Parken

#### Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



### Weg außen vom Parkplatz für M

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Eingang

### Eingangsbereich Hallenbad

---



### Eingangsbereich Hallenbad

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: es folgt ein Windfang/Flur und weitere Tür zum Foyer und Kasse

## Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung

---



### Weg außen vom Parkplatz für M

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Treppe zum Eingangsbereich

---



Treppe zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Windfang zwischen Eingang und Foyer

---



Flur/Windfang zwischen Eingang und Foyer

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür zwischen Windfang und Foyer

---



Tür zwischen Windfang und Foyer

©Joke Pouliart

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Kasse

### Kasse im Foyer zum Schwimmbad und Sauna

---



Kasse im Foyer  
zum Schwimmbad  
und Sauna

©Joke Pouliart



Kasse im Foyer  
zum Schwimmbad  
und Sauna

©Joke Pouliart

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

### Foyer / Kassenbereich

---



Foyer /  
Kassenbereich

©Joke Pouliart

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen .

### Weg im Foyer zwischen Windfang und Kasse/Eingang zum Schwimmbad und Sauna

---



Weg im Foyer  
zwischen Windfang  
und Kasse/Eingang  
zum Schwimmbad  
und Sauna



Weg im Foyer  
zwischen Windfang  
und Kasse/Eingang  
zum Schwimmbad  
und Sauna

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Umkleide

### Dusche im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

---



Dusche im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Dusche im Bereich des öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

### Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

---



Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

BREITE des Raums: 121 m

TIEFE des Raums: 545 m

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur zur Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung, folgend eine weitere Schiebetür zum Gang in die Schwimmhalle und Weg zur Sauna

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Umkleidebereich

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung

---



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

Anmerkungen: 4 Spinte / Garderobe abschließbar

## Weg zwischen Kasse und Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg zwischen  
Kasse und  
Umkleide, Dusche  
und WC für  
Menschen mit  
Behinderung

---

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Schwimmbecken

### Schwimmbad/Strand

### Schwimmbad / Wellenbad

---



Schwimmbad /  
Wellenbad

©Joke Pouliart



Schwimmbad /  
Wellenbad

©Joke Pouliart

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Wellenbad mit Nichtschwimmer und Schwimmerzone. Wassertiefe von 63cm - 250cm

### Kinderbecken

---



Kinderbecken

©Joke Pouliart



Kinderbecken

©Joke Pouliart

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Andere Hilfsmittel: flache Treppe mit 2 Stufen in das Becken

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Kinderbereich

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad

---



Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart



Treppen ins das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Haupttreppe in das Schwimmbecken / Wellenbad

---



Haupttreppe in das Schwimmbecken / Wellenbad

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

---

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.  
Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

---



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen, Bänke

### Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

---



Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang mit Tür, öffnet über Taster

### Tür auf dem Weg von der Umkleide zur Schwimmhalle und Weg zur Sauna

---



Tür auf dem Weg von der Umkleide zur Schwimmhalle und Weg zur Sauna

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Sauna

### Dusche im Saunabereich

---



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart

---

## Raum

### Saunabereich

---



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

---



Saunabereich

©Joke Pouliart

---

### Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 12 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Liegestühle .

Anmerkungen für den Gast: Ruhezone mit 7 Liegen

## Aussenbereich mit Tauchbecken

---



Aussenbereich mit Tauchbecken

©Joke Pouliart



Aussenbereich mit Tauchbecken

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 12 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tauchbecken

---



Tauchbecken

©Joke Pouliart

---

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Sauna

## Finnische Sauna

---



Finnische Sauna

©Joke Pouliart



Finnische Sauna

©Joke Pouliart

### Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

### Dampfbad

---



Dampfbad

©Joke Pouliart



Dampfbad

©Joke Pouliart

### Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

---



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Weg durch die Schwimmhalle von der Umkleide zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

---

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen, Bänke

## Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

---



Weg vom Umkleidebereich, WC und Dusche für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle und Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang mit Tür, öffnet über Taster

## Zugangskontrolle zum Saunabereich

---



Zugangskontrolle zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle zum Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Öffentliches WC

## Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

---



Vorraum zur Umkleide, Dusche, und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

BREITE des Raums: 121 m

TIEFE des Raums: 545 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Flur zur Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung, folgend eine weitere Schiebetür zum Gang in die Schwimmhalle und Weg zur Sauna

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Umkleidebereich

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Umkleidebereich

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg zwischen Kasse und Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg zwischen  
Kasse und  
Umkleide, Dusche  
und WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Hilfsmittel

---

## Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Sauna- und Duschrollstuhl

## Visuelle und taktile Gestaltung

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.