

Nordsee-Camping Neuharlingersiel

Alt-Addenhausen 4
26427 Neuharlingersiel

Tel: +49 4974 188900
Fax:

camping@neuharlingersiel.de
<http://www.neuharlingersiel.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nordsee-
Campingplatz
Neuharlingersiel



Nordsee-
Campingplatz
Neuharlingersiel

Parken

Parkplatz Campingplatz



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung vor der
Zufahrt / Rezeption

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang der Anmeldung



Weg Parkplatz
zur Anmeldung
und Eingang
Campingplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Beschilderung



Piktogramme



Informationen



Kennzeichnung der
Gebäude

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

ÖPNV

Bussteig Haltestelle Blockshausen



Haltestelle
Blockshausen

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 350 m

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Weg außen von der Haltestelle Blockshausen zum Rezeptionsgebäude



Weg von der Haltestelle zum Campingplatzgelände

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 400 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Eingang / Zugang

Eingang Anmeldung / Rezeption



Eingang Anmeldung
Rezeption

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Weg außen

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang der Anmeldung



Weg Parkplatz zur Anmeldung und Eingang Campingplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg außen von der Haltestelle Blockshausen zum Rezeptionsgebäude



Weg von der Haltestelle zum Campingplatzgelände

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 400 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Beschilderung



Piktogramme



Informationen



Kennzeichnung der Gebäude

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Rezeption

Eingang Anmeldung / Rezeption



Eingang Anmeldung
Rezeption

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tresen Rezeption



Tresen



Tresen

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmeldung Raum



Anmeldung /
Rezeption
Campingplatz



Raum Anmeldung

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säule.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen Shop mit Campingartikeln im Anschluss des Raumes

Beschilderung



Piktogramme



Informationen



Kennzeichnung der Gebäude

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Sanitärgebäude

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung



Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung



Dusche im Sanitärbereich

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Besetzt wird von aussen mit roter Leuchte angezeigt

Foyer Treppenhaus Sanitärgebäude



Eingang
Sanitärgebäude



Foyer /
Sanitärgebäude



Kinder /
Familienbad im OG

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung 5 Meter von der Eingangstür, Treppenhaus zum 1.OG oben Familien / Kinderduschen und mietbare Privatbäder

Weg außen vom Eingang-Platz / Anmeldung zum Sanitärgebäude Süd 4



Weg zum
Sanitärgebäude

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 120 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 5 Sanitärgebäude auf dem Campingplatzgelände

Beschilderung



Piktogramme



Informationen



Kennzeichnung der Gebäude

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: keine Bemerkungen

Anbieterinformation

Anbieterinformation



Nordsee-Campingplatz
Neuharlingersiel



Anmeldung
Campingplatz

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Der Nordsee-Campingplatz im Thalasso-Nordseeheilbad Neuuharlingersiel begeistert sowohl Einsteiger als auch leidenschaftliche Camper. Ob nur

für ein verlängertes Wochenende oder Ganzjahresstellplatz, die ausgezeichnete Lage des Campingplatzes in Neuahringersiel direkt am Meer hat bereits Generationen von Campern überzeugt. Nur wenige Schritte den Deich hinauf und Ihnen wird ein atemberaubender Ausblick auf die Nordsee mit dem einladenden Sandstrand geboten.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktile erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktile erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistic Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

Beschilderung



Piktogramme



Informationen



Kennzeichnung der Gebäude

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.