

Haustierpark Werdum

Gastriege 35
26427 Werdum

Tel: +49 4974 990099
Fax:

info@werdum.de
<http://www.haustierpark-werdum.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bild von
Haustierpark
Werdum



Haustierpark
Werdum

Parkplatz für Menschen mit Behinderung Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg vom Parkplatz
zum Haupteingang



Weg Haus des
Gastes mit Toilette

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg vom Parkplatz ist gleichzeitig der Weg vom " Haus des Gastes" in dem die öffentliche Toilette für Menschen mit Behinderung zu finden ist.

ÖPNV Haltestelle Feuerwehr

Bussteig Haltestelle Feuerwehr



Haltestelle Werdum
Feuerwehr

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 180 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg außen von Haltestelle des ÖPNV zum Haupteingang



Weg von der
Haltestelle
Feuerwehr zum
Haupteingang



Weg außen
von Haltestelle
des ÖPNV zum
Haupteingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Eingang

Eingangsbereich

Haupteingang



Haupteingang
Haustierpark

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Nebeneingang



Nebeneingang /
Ausgang Ortsmitte

Anmerkungen für den Gast: möglicher Nebeneingang - Ausgang zur Ortsmitte

Automat / Kasse



Kasse / Automat

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 200 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 130 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 130 cm

Weg außen

Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg Haus des Gastes mit Toilette

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg vom Parkplatz ist gleichzeitig der Weg vom " Haus des Gastes" in dem die öffentliche Toilette für Menschen mit Behinderung zu finden ist.

Weg außen von Haltestelle des ÖPNV zum Haupteingang



Weg von der Haltestelle Feuerwehr zum Haupteingang



Weg außen von Haltestelle des ÖPNV zum Haupteingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Hauptwege

Hauptwege / Rundweg



Rundweg



Hauptweg /
Rundweg

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 600 m.

Attraktionen, Gehege, Stall


Eingang Präsentationsstand



Präsentationsstand

Anmerkungen für den Gast: Schiebetor steht während der Öffnungszeiten auf

Präsentationsstand



Präsentationsstand,
Boxen



Boxen

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Stall in mehreren Boxen aufgeteilt mit verschiedene Tierarten.

Tiergehege Station Poitou Esel



Gehege Poitou-Esel



Infomationen an der Station

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 500 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: nein

Anmerkungen für den Gast: Beispiel einer der zahlreichen Stationen im Haustierpark, Führungen auf Anfrage und spezielle Thementage und Veranstaltungen

Hauptwege / Rundweg



Rundweg



Hauptweg / Rundweg

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 600 m.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Haus des Gastes

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung beim "Haus des Gastes"



WC Unisex beim Haus des Gastes



Sanitärraum/WC Unisex beim Haus des Gastes

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 178 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Türe ist in der Saison und zu den Öffnungszeiten des "Haus des Gastes" unverschlossen, sonst mit Euroschlüssel

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 113 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 177 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 139 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 73 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 90 cm.

Anmerkungen zum WC: Die eigentlich vorhandene Bewegungsfläche links vom WC beträgt 113 cm x 57 cm, ist aber aufgrund des fest arretierten Haltgriffs links vom WC nicht nutzbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 177 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 68 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch für Kleinkinder klappbar vorhanden

Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg Haus des Gastes mit Toilette

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg vom Parkplatz ist gleichzeitig der Weg vom " Haus des Gastes" in dem die öffentliche Toilette für Menschen mit Behinderung zu finden ist.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nein

Anbieterinformation

Anbieterinformation

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Haustierpark, zentral gelegen in der Ortschaft Werdum, einzigartiger Arche-Park an der Nordseeküste mit seltenen und vom Aussterben bedrohten alten Haustierrassen. Auf 2 ha. 70 Grosstiere wie Esel, Schafe, Ziegen, Schweine und ca. 160 Geflügel. Eine spezielle Streichelwiese lässt den Slogan des Parks Wirklichkeit werden: "Tiere - ganz nah " Unmittelbar neben dem Gelände Spielplatz und Lernspiele, Fitness- und Barfußparcour, Kneiphalle, Haus des Gastes mit Bistro, E-Bike-Ladestation Führungen durch den Park für Gruppen, Kindergärten, Schulklassen . Veranstaltungskalender : Streichelstunde, Fütterung der Tiere, Haustierpark-Ralley, Haustierpark-Bingo, Maibaumfest, Feste zu den Jahreszeiten siehe Homepage

Eintrittspreise ab 1€, Ermäßigungen mit Nordsee-ServiceCard

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.


Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Tiere können teil gestreichelt werden. Sonderveranstaltungen auf der Streichelwiese


Toilette für Menschen mit Behinderung im Haustierpark

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 183 cm tief und 206 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 206 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 183 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 95 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

Länge des linken Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 183 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 206 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 12 cm

Hauptwege / Rundweg



Rundweg



Hauptweg /
Rundweg

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 600 m.