

Tourist-Information Werdum

Raiffeisenplatz 1
26427 Werdum

Tel: +49 4974 990 099
Fax:

info@werdum.de
<http://www.werdum.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Werdum © Heimat-
und Verkehrsverein
Werdum e.V.



Touristinformation
Werdum



Tourist-Information
Werdum

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung beim
Haus des Gastes

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 600 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: bei der Touristinformation keine Parkplätze nur im Straßenraum

Weg außen

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Haupteingang Touristinfo

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Weg außen vom Parkplatz Volksbank / Gaststätte

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

ÖPNV Haltestelle Werdumer Hof

Bussteig Haltestelle Werdumer Hof

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 200 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 180 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg außen von Haltestelle Werdumer Hof zur Touristinfo



Weg außen
von Haltestelle
Werdumer Hof zur
Touristinfo

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Eingang

Eingang Touristinformation / Volksbank



Eingang
Touristinformation



Automatik-
Schiebetür Eingang

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 149 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 386 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: 2. Schiebetüre folgt nach Sauberlaufzone / Schmutzfangteppich

Anmerkungen für den Gast: Eingang ist Windfang nach weiterer Automattüre gleichzeitig Zugang / Foyer Volksbank - Automatenraum

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Haupteingang Touristinfo

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 600 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Raum, Shop, Tresen

Tresen



Tresen in der
Touristinformation
Werdum

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: in der Touristinformation Shopbereich mit Souvenirs, Bücher, Ortsplänen und Landkarten

Touristinformation



Tresen und
Aufenthalts-/
Wartebereich



Tresen und
Shopbereich



Tür, Eingang zur Touristinformation

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Foyer / Automatenbereich Volksbank



Schiebtüren Foyer



Tür
Touristinformation
innen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nein

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: nein

Anbieterinformation

Anbieterinformation

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Touristinformation der Gemeinde Werdum. Zentral in der Ortsmitte an der Durchgangsstraße gelegen. Räumlichkeiten befinden sich in der Volksbank die über den gleichen Zugang betreten wird. Ein ausgewiesener Parkplatz für Menschen mit Behinderung befindet sich am Haus des Gastes ca. 600m entfernt.