

Nordsee-Camp Norddeich

Deichstrasse 21
26506 Norden-Norddeich

Tel: +49 4931 8073
Fax:

info@nordsee-camp.de
<http://www.nordsee-camp.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nordsee-Camp
Norddeich



Nordsee-Camp
Norddeich

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Rezeption



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zur
Rezeption

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 116 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Eingang

Eingangsbereich Rezeption Campingplatz



Eingangsbereich
Rezeption
Campingplatz

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 149 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 340 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Rezeption



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zur
Rezeption

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 116 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Rezeption

Eingangsbereich Rezeption Campingplatz



Eingangsbereich
Rezeption
Campingplatz

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 149 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 340 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tresen/ Kasse Rezeption



Tresen/ Kasse
Rezeption

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 340 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Rezeption



Rezeption

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 280 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärgebäude 1 (Damen/Herren)

Eingangsbereich Sanitärgebäude 1



Eingangsbereich
Sanitärgebäude 1

©Joke Pouliart



Eingangsbereich
Sanitärgebäude 1

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung



Sanitärraum für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Sanitärraum für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Sanitärraum für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 151 cm tief und 175 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 175 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 137 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 137 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 175 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 95 cm

Höhe der Duscharmatur: 115 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 15 cm

Weg von der Rezeption zum Sanitärgebäude 1



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude 1

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption zum
Sanitärgebäude 1

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm


Länge des Weges: 21 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Flur/Gang zum Sänitärbereich für Menschen mit Behinderung



Flur/Gang zum
Sänitärbereich
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Sanitärgebäude 2 (Unisex)

Eingangsbereich Sanitärgebäude 2



Eingangsbereich
Sanitärgebäude 2

©Joke Pouliart



Eingangsbereich
Sanitärgebäude 2

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 159 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 340 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Sanitärraum 2 für Menschen mit Behinderung



Sanitärraum 2
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Sanitärraum 2
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Sanitärraum 2
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 183 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 52 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 95 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 40 cm

Weg außen vom Hundebereich zum Sanitärgebäude 2



Weg außen vom
Hundebereich zum
Sanitärgebäude 2

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Flur vor dem Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 340 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Nordseeshop

Tresen/Kasse im Shop



Tresen/Kasse im Shop

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 650 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 130 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 130 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 104 cm breit.

Shop



Shop

©Joke Pouliart



Shop

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 20 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg außen von der Rezeption zum Shop



Weg außen von
der Rezeption zum
Shop

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Steigung in der Pflasterung direkt vor dem Shop von 3% auf 5 Meter länge

Campingplatz

Stellplatz Wohnmobile für Menschen mit Behinderung



Stellplatz
Wohnmobile für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen auf dem Campingplatzgelände



Weg außen auf dem
Campingplatzgelände

©Joke Pouliart



Weg außen auf dem
Campingplatzgelände

©Joke Pouliart



Weg außen auf dem Campingplatzgelände

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Alarm und Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Campingplatz in in Hundebereich und Nicht-Hundebereich aufgeteilt