

## Touristinformation Holzminden

Markt 2  
37603 Holzminden

Tel: +49 5531 992960  
Fax:

info@stadtmarketing-holzminden.de  
<https://www.stadtmarketing-holzminden.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. Juli 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Touristinformation  
Holzminden

©Simon Kesting

## Parken

### Parkplatz am Markt



Parkplatz am Markt

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 300 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Fußgängerzone am Markt

---



Fußgängerzone am Markt

©Simon Kesting



Fußgängerzone am Markt

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 140 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz und Tourist Information am Markt, WC in Stadtbücherei 50 m rechts davon

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

---

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

---

## Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 10 cm

## Fußgängerzone am Markt

---



Fußgängerzone am Markt

©Simon Kesting



Fußgängerzone am Markt

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 140 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz und Tourist Information am Markt, WC in Stadtbücherei 50 m rechts davon

## Kundenraum

### Tourist Info

---



Tourist Info

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Schalter

### Beratungstisch

---



Beratungstisch

©Simon Kesting



Beratungstisch

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 74 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Öffentliches WC in Fußgängerzone

### Öffentliches WC Fußgängerzone Stadtbücherei

---



Öffentliches WC  
Fußgängerzone  
Stadtbücherei

©Simon Kesting



Öffentliches WC  
Fußgängerzone  
Stadtbücherei

©Simon Kesting

---



Öffentliches WC  
Fußgängerzone  
Stadtbücherei

©Simon Kesting

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 118 cm tief und 118 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 82 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm


Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Es ist kein Spiegel vorhanden.

## WC-Flur

---



WC-Flur

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 112 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür von Fußgängerzone zum WC-Flur

---



Tür von  
Fußgängerzone  
zum WC-Flur

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Hilfsmittel

## Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.