

## Waloseum

Osterlooger Weg 3  
26506 Norden

Tel: +49 4931 973330

info@seehundstation-norddeich.de  
<https://seehundstation-norddeich.de/waloseum/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Weitläufiger  
Ausstellungsraum im  
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg außen vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 285 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

## Weg außen vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Stufe/Treppe vor dem Eingang

---



Schwelle/Stufe/  
Treppe vor dem  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 13 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Rampe

---



Rampe

©Joke Pouliart

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 5,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 4 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 285 cm

## Windfang hinter dem Eingang

---



Windfang hinter dem Eingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 360 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 238 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Kasse / Ticketschalter

---



Kasse / Ticketschalter

## Infotresen/Kasse

---



Infotresen/Kasse

©Joke Pouliart



Infotresen/Kasse

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 360 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 121 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 124 cm breit.

## Foyer mit Garderobe und Kasse/Infotresen

---



Foyer mit Garderobe  
und Kasse/Infotresen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 240 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 360 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 124 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Ausstellungsräume

---



Ausstellungsräume



Ausstellungsräume

---

## Kino

---



Kino

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 88 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 110 cm

Anmerkungen für den Gast: Stühle sind frei stellbar

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Welt der Wale – weitläufiger Raum im Erdgeschoss

---



Welt der Wale –  
weitläufiger Raum im  
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Welt der Wale –  
weitläufiger Raum im  
Erdgeschoss

©Joke Pouliart



Welt der Wale –  
weitläufiger Raum im  
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 94 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

### Vogelwelt der Küste – weitläufiger Raum im 1 OG

---



Vogelwelt der Küste –  
weitläufiger Raum im  
1 OG

©Joke Pouliart



Vogelwelt der Küste –  
weitläufiger Raum im  
1 OG

©Joke Pouliart

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 98 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

## Treppe zur Ausstellung im 1. OG

---



Treppe zur  
Ausstellung im 1. OG

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Plattformlift zur Ausstellung im 1. OG

---



Plattformlift zur  
Ausstellung im 1. OG

©Joke Pouliart



Plattformlift zur  
Ausstellung im 1. OG

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 480 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 103 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 290 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 480 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 65 cm.

# Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 188 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Shop

---



Shop

## Shopbereich

---



Shopbereich

©Joke Pouliart

---

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 151 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Shopbereich befindet sich im Anschluss an den Kassenbereich und Café

# Gastronomie

---



Gastronomie

---

# Café

---



Café

©Joke Pouliart

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 11 Tisch/Tische

---

# Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

---

# Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

---

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 510 cm tief und 134 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 225 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 128 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 79 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 64 cm.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Kasse zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 188 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

### Flur zwischen Weg zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

---



Flur zwischen Weg zur Ausstellung und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Hilfsmittel

## Alarm/Hilfsmittel

---



### Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

### Aufzug: Plattformlift

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

### Audioguides

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

## Führung

### Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.