
Hotel Waldquelle – Baumhaushotel Aerzen

Waldquelle 1
31855 Aerzen

Tel: +49 5154 95220

info@hotel-waldquelle.de
<http://www.hotel-waldquelle.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Waldquelle
– Baumhaushotel
Aerzen

©Hotel Waldquelle Aerzen

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz am Baumhaus Ahornhöhe



Parkplatz am
Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Baumhaus verfügt über einen eigenen Stellplatz neben der Holztür zum Steg

Weg außen

Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür



Weg vom Parkplatz
bis zur kleinen Zaun-
Holztür

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz
zum Eingang Zaun

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses




Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting



Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting



Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting

Breite des Weges: 147 cm

Länge des Weges: 21 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Holztörchen zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus



Holztörchen zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingang

Eingang vom Baumhaus Ahornhöhe



Eingang vom
Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting



Eingangsbereich
Baumhaus Ahornhöhe



Beschriftung
Baumhaus Ahornhöhe

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen

Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür



Weg vom Parkplatz
bis zur kleinen Zaun-
Holztür

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz
zum Eingang Zaun

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses




Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting



Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting



Holzsteg vom Holztörchen bis zum Eingang des Baumhauses

©Simon Kesting

Breite des Weges: 147 cm

Länge des Weges: 21 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Holztörchen zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus



Holztörchen zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schlafräum



Schlafräum

©Simon Kesting



Schlafräum

©Simon Kesting

Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe



Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting



Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 390 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 330 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 123 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 123 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 350 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 270 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 58 cm

Breite des Bettes: 197 cm

Wege im Baumhaus



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

WC, Dusche, Waschraum



WC, Dusche,
Waschraum

©Simon Kesting



WC, Dusche,
Waschraum

©Simon Kesting

Badezimmer im Baumhaus Ahornhöhe



Badezimmer im
Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting



Badezimmer im
Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting



Badezimmer im Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 24 cm

Wege im Baumhaus



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Küche



Küche

©Simon Kesting

Küchenzeile innerhalb des Schlaf-/Wohnraums im Baumhaus Ahornhöhe



Küchenzeile innerhalb
des Schlaf-/
Wohnraums im
Baumhaus Ahornhöhe

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 120 cm

BREITE der Küche: 2 m

TIEFE der Küche: 2 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 243 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 150 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Esstisch ausziehbar, dann unterfahrbar.

Wege im Baumhaus



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting



Wege im Baumhaus

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Sanitärraum
Notfallalarm



Schlaf-, Wohnraum
Notfallalarm am Bett



Schlaf-, Wohnraum
Notfallalarm an der
Eingangstür



Notfallschalter im
Eingangsbereich mit
Notfallleuchte

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Allergikerzimmer, keine Hunde möglich

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Anmerkungen für den Gast: Beim Betätigen des Alarms ertönt im nahe gelegenen Hotelbetrieb ein lautes akustisches Signal, sodass die Eigentümer die Situation kurzfristig im Baumhaus vor Ort prüfen können.

Rezeption im Hotel Waldquelle

Eingang Hotel Waldquelle



Eingang Hotel
Waldquelle

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Rezeptionstresen



Rezeptionstresen

©Simon Kesting



Rezeptionstresen

©Simon Kesting



Tresen im Gastraum

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Checkin ist auch im Gastraum möglich. Alternativ kommen die Gastgeber auch mit zum Baumhaus und erklären die Funktionen.

Rezeption im Hotel Waldquelle



Rezeption im Hotel Waldquelle

©Simon Kesting



Rezeption im Hotel Waldquelle

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2 m

TIEFE des Raums: 3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Baumhaus zum Hotel Waldquelle



Weg vom Baumhaus zum Hotel Waldquelle

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Stufen zur Rezeption Hotel Waldquelle



Stufen zur Rezeption
Hotel Waldquelle

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zur Rezeption Hotel Waldquelle



Rampe zur Rezeption
Hotel Waldquelle

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 18 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 90 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Flur innen zur Rezeption



Flur innen zur
Rezeption

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Alternativ: Checkin im Baumhaus

Checkin im Baumhaus



Checkin im Baumhaus

©Simon Kesting

Nach telefonischer Anmeldung kommt das Personal mit dem Schlüssel zum Parkplatz vor dem Baumhaus. Gäste mit Behinderung müssen dann nicht die Rezeption im Hotel Waldquelle (inkl. Rampe, Eingang, Flur und Tür) benutzen.