

## Strandhotel Sandburg

Kavalierspad 10  
26465 Langeoog

Tel: +49 4972 990880

info@die-sandburg.com  
<https://die-sandburg.com/>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Januar 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Strandhotel Sandburg

Sven Schreiber



Dachbar Strandhotel Sandburg

©Haberland



Strandhotel Sandburg

©Joke Pouliart

## Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

## Eingangsbereich

---



### Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg außen

### Weg außen von der Straße zum Eingang

---



### Weg außen von der Straße zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 5 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Straße / Fußweg befindet sich unmittelbar vor dem Eingang

## Weg von der Straße für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



Weg von der Straße  
für Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 156 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Treppe vor dem Eingang

---



Treppe vor dem  
Eingang

©Joke Pouliart



Treppe vor dem  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

# Rezeption

---



Rezeption

©Joke Pouliart

---

# Tresen/Empfang

---



Tresen/Empfang

©Joke Pouliart

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

---

# Foyer und Lobby

---



Foyer und Lobby

©Joke Pouliart



Foyer und Lobby

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 6 m

---

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar .

## Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



## Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur/ Windfang



### Flur/ Windfang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus



### Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



### Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

---



Flur zwischen Foyer/  
Aufzug und Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/  
Aufzug und Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Zimmer mit Sanitärraum 0.10

---



Zimmer mit  
Sanitärraum 0.10

©Joke Pouliart

---

## Schlafräum Zimmer 0.10

---



Schlafräum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Schlafräum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart

---



Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Badezimmer



Badezimmer

©Joke Pouliart



Badezimmer

©Joke Pouliart



Badezimmer

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



## Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10



### Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

©Joke Pouliart



### Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Zimmer mit Sanitärraum 1.14



### Zimmer mit Sanitärraum 1.14

©Joke Pouliart

## Schlafraum1.14

---



Schlafraum1.14

©Joke Pouliart



Schlafraum1.14

©Joke Pouliart



Schlafraum1.14

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Badezimmer

### Badezimmer 1.14

---



Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart



Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart



## Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## WC im Zimmer 1.14



## WC im Zimmer 1.14

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppenhaus



## Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

### Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

---



Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

©Joke Pouliart



Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Speiseraum / Restaurant

---



Speiseraum / Restaurant

©Joke Pouliart

## Speiseraum

---



Speiseraum

©Joke Pouliart

---

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Speiseraum liegt unmittelbar neben Foyer und Lobby

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



## Aufzug

©Joke Pouliart

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Ladestationen und Parkplatz für Scooter oder Rollstuhl

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

## Dachterrasse

---



Dachterrasse

©SB/Haberland

---

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur zwischen Aufzug und Terrasse

---



Flur zwischen Aufzug  
und Terrasse

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen  
Foyer/Aufzug und  
Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen  
Foyer/Aufzug und  
Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Tür zwischen Flur und Terrasse

---



### Tür zwischen Flur und Terrasse

©Joke Pouliart

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Dachterrasse

---



### Dachbar

©Haberland



### Zugang Dachterrasse

©Joke Pouliart

Dachterrasse mit Blick auf die Nordsee und Dünen. Bodenbelag ist rutschhemmend. Große Bewegungsräume mit Tischen und Stühlen, davon sind 8 Tische mit Rollstuhl unterfahrbar

## Sauna

---



### Sauna

©Joke Pouliart

# Raum

## Vorraum zum Saunabereich

---



Vorraum zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 3,5 m

TIEFE des Raums: 3,5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Saunabereich

---



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 6 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar .

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zur Dusche 83cm

## Ruheraum im Saunabereich

---



Ruheraum im Saunabereich

©Joke Pouliart



Ruheraum im Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 6 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Liegen .

## Sauna

---



Sauna

©Agentur Haberland



Tür zur Sauna

©Joke Pouliart

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



## Aufzug

©Joke Pouliart

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

## Konferenzraum

---



Konferenzraum

©Agentur Haberland

---

## Konferenzraum

---



Konferenzraum

©Agentur Haberland

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

---

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

## Fitnessraum / Yoga

---



Fitnessraum / Yoga

©Joke Pouliart

## Fitnessraum/ Yoga

---



Fitnessraum/ Yoga

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Fitnessgeräte .

Anmerkungen für den Gast: Fitnessraum mit verschiedenen Geräten, Sprossenwand und Yogaraum

## Treppenhaus

---



Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Treppenhaus verbindet sämtliche Etagen von Keller bis Dachterrasse 19 Stufen je Stockwerk

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist zusätzlich in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

# Flur/Weg/Gang innen

## Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar