

---

## Strandhotel Sandburg

Kavalierspad 10  
26465 Langeoog

Tel: +49 4972 990880

info@die-sandburg.com  
<https://die-sandburg.com/>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Januar 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

### Fotos zur Einrichtung

---



Strandhotel Sandburg

Sven Schreiber



Dachbar Strandhotel  
Sandburg

©Haberland



Strandhotel Sandburg

©Joke Pouliart

---

### Eingang

---



Eingang

©Joke Pouliart

## Eingangsbereich

---



### Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Weg außen

### Weg außen von der Straße zum Eingang

---



### Weg außen von der Straße zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die Straße / Fußweg befindet sich unmittelbar vor dem Eingang

### Weg von der Straße für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



### Weg von der Straße für Menschen mit Behinderung zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Rezeption

---



Rezeption

©Joke Pouliart

---

# Tresen/Empfang

---



Tresen/Empfang

©Joke Pouliart

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

# Flur/Weg/Gang innen

## Flur/ Windfang

---



Flur/ Windfang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart


---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

---



Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

---

## Zimmer mit Sanitärraum 0.10

---




Zimmer mit  
Sanitärraum 0.10

©Joke Pouliart

---

## Schlafraum Zimmer 0.10

---




Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Schlafraum Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus. Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

## Badezimmer

---



Badezimmer

©Joke Pouliart



Badezimmer

©Joke Pouliart



Badezimmer

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur zwischen Foyer/ Aufzug und Zimmer 0.10

---



Flur zwischen Foyer/  
Aufzug und Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/  
Aufzug und Zimmer  
0.10

©Joke Pouliart

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist eine Schutztür die im Brandfall schließt

## Zimmer mit Sanitärraum 1.14

---




Zimmer mit  
Sanitärraum 1.14

©Joke Pouliart

---


## Schlafraum1.14

---




Schlafraum1.14

©Joke Pouliart



Schlafraum1.14

©Joke Pouliart



Schlafraum1.14

©Joke Pouliart

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

---

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus. Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafrum sichtbar aus.

Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafrum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

## Badezimmer

### Badezimmer 1.14

---



Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart



Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart



Badezimmer 1.14

©Joke Pouliart

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

### WC im Zimmer 1.14

---



WC im Zimmer 1.14

©Joke Pouliart

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.



# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.


### Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

---



Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

©Joke Pouliart



Flur im 1.OG zwischen Zimmer 1.14 und Treppenhaus/ Aufzug

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Speiseraum / Restaurant

---



Speiseraum /  
Restaurant

©Joke Pouliart

---

## Speiseraum

---



Speiseraum

©Joke Pouliart

---


## Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Der Speiseraum liegt unmittelbar neben Foyer und Lobby

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---

# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart


---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Ladestationen und Parkplatz für Scooter oder Rollstuhl

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung




Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

## Dachterrasse

---



Dachterrasse

©SB/Haberland

---

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart


---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur zwischen Aufzug und Terrasse

---



Flur zwischen Aufzug  
und Terrasse

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

---

## Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Tür zwischen Flur und Terrasse

---



Tür zwischen Flur und Terrasse

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Dachterrasse

---



Dachbar

©Haberland



Zugang Dachterrasse

©Joke Pouliart

---

Dachterrasse mit Blick auf die Nordsee und Dünen. Bodenbelag ist rutschhemmend. Große Bewegungsräume mit Tischen und Stühlen, davon sind 8 Tische mit Rollstuhl unterfahrbar

## Sauna

---



Sauna

©Joke Pouliart

## Saunabereich

---



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zur Dusche 83cm

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.


### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart


---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Konferenzraum

---



Konferenzraum

©Agentur Haberland



# Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Fitnessraum / Yoga

---



Fitnessraum / Yoga

©Joke Pouliart

---

## Fitnessraum/ Yoga

---



Fitnessraum/ Yoga

©Joke Pouliart

---

Anmerkungen für den Gast: Fitnessraum mit verschiedenen Geräten, Sprossenwand und Yogaraum

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart



Aufzug

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur im EG zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

---



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer/Aufzug und Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.


### Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

---



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart



Flur im UG zwischen öffentliche WC/ Sauna/Wellness/ Konferenzraum / Fitnessraum und Aufzug/ Treppenhaus

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.