

Nationalpark-Haus Greetsiel

Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel

Tel: +49 4926 2041

nationalparkhaus@greetsiel.de
www.nationalparkhaus-greetsiel.info

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nationalpark-Haus
Greetsiel

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 390 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.


Ausstellungsräume

Vorraum mit Film zur Ausstellung




Vorraum mit Film zur Ausstellung

©Joke Pouliart



Vorraum mit Film zur Ausstellung

©Joke Pouliart




Vorraum mit Film zur Ausstellung

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: 4 Minuten Film zu den Jahreszeiten im Wattenmeer zur Einstimmung auf die Ausstellung, Durchgang durch einen Lamellen-Stoffvorhang in den zentralen Ausstellungsraum

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum Frühling



Ausstellungsraum Frühling

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum Frühling

©Joke Pouliart

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Film

Ausstellungsraum Sommer



Ausstellungsraum
Sommer

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Sommer

©Joke Pouliart

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Hörstationen, Multimediastationen

Ausstellungsraum Herbst



Ausstellungsraum
Herbst

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Herbst

©Joke Pouliart

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.


Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Multimediastation, Sturmkabine

Ausstellungsraum Winter



Ausstellungsraum
Winter

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum
Winter

©Joke Pouliart



Multimediastation
im Ausstellungsraum
Winter

©Joke Pouliart

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Station/Objekt/Exponat außen

Exponat



Exponat
©Joke Pouliart




Exponat
©Joke Pouliart

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt. Es gibt akustische Informationen.

Multimedia-Guide Filme

Exponat Naturkräfte Flut /Wellen



Exponat
©Joke Pouliart

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Foyer und Kassenbereich

Tresen/Kasse im Foyer



Tresen/Kasse im Foyer
©Joke Pouliart



Tresen/Kasse im Foyer
©Joke Pouliart

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

WC für Menschen mit Behinderung

WC für Menschen mit Behinderung



Bild von WC für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Das Wc ist nur für Besucher der Ausstellung zugänglich. Als Alternative gibt es ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in ca. 250 m Entfernung.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Filme vorhanden. Es sind andere technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zur Ausstellung werden keine Führungen angeboten. Es gibt aber die Möglichkeit an Exkursionen wie z.B. Vogelbeobachtungen teilzunehmen. Interessierte sollten sich bei den Mitarbeitern des Nationalpark-Hauses aber nochmal bzgl. der Eignung für Menschen mit Behinderung erkundigen.

Führung

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Anmerkungen für den Gast: Die Wattwanderung ist für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer als einzige Führung nicht geeignet, da es keinen ebenerdigen Zugang zum Watt gibt. Um zum Watt zu gelangen, muss der Deich (ca. 10 m Höhe) überwunden werden.