

## Hotel Inselhof

Strandstraße 47  
26757 Borkum

Tel: +49 4922 923220

info@inselhof-borkum.de  
<http://www.inselhof-borkum.de>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

### Fotos zur Einrichtung



Einzelzimmer



Bild von Hotel  
Inselhof



Frühstücksraum

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz  
©Joke Pouliart



Parkplatz  
©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 300 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz breiter zum Aussteigen möglich als die markierte Parkfläche

## Weg außen

### Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

### Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Eingang

## Haupteingang



Haupteingang



Haupteingang

©Joke Pouliart

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

## Weg außen

### Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

## Rezeption

### Tresen Rezeption in der Lobby

---



Tresen Rezeption in der Lobby

©Joke Pouliart

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

### Flur/Weg/Gang innen

#### Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg / Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg / Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Flur vom Haupteingang zur Rezeption

---



Weg vom  
Haupteingang zur  
Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Tür

### Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

### Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 001

## Schlafraum 001

---



Elektrisch verstellbares Bett



Ausstattung Zimmer: Telefon und Tablet sowie Kaffeemaschine



Flur zum Schlafraum 001



Schlafraum 001

©Joke Pouliart



Grundriss



Schreibtischecke

---

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, das Einzelzimmer mit einem anliegenden Doppelzimmer durch eine Zwischentür zu kombinieren. Alternativ stehen auch die Zimmer 109, 202 und 302 zur Verfügung, die mit dem Aufzug zu erreichen sind und über ein Badezimmer für Menschen mit Behinderung verfügen.

## Badezimmer

---



WC mit Haltegriffen



Ebenerdige Dusche mit waagerechten Haltegriffen



Badezimmer

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug

---



Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg  
zwischen  
Treppenhausflur  
und Zimmer 001 und  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

### Tür

## Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Öffentliches WC

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug zu Zimmer 1. OG und Wellnessbereich

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

# Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 109

## Schlafraum 109

---



Bett im Schlafraum  
109

©Joke Pouliart



Schlafraum 109

©Joke Pouliart

---

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus. Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, das Einzelzimmer mit einem anliegenden Doppelzimmer durch eine Zwischentür zu verbinden. Alternativ stehen auch die Zimmer 001, 202 und 302 zur Verfügung. Die Zimmer 202 und 302 haben den identischen Bauplan wie das Zimmer 109 und sind ebenfalls mit dem Aufzug zu erreichen. Die Badezimmer der beiden Zimmer sind exakt so ausgestattet wie im Zimmer 109.

## Badezimmer im Zimmer 109

---



Badezimmer im  
Zimmer 109

©Joke Pouliart



Badezimmer im  
Zimmer 109

©Joke Pouliart

---



## Badezimmer im Zimmer 109

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

---



### Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



### Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



### Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich, Tür im EG

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind farblich (nach einem entsprechenden Leitsystem) gekennzeichnet.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



### Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Nebeneingang

### Nebeneingang

---



Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

### Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

## Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg  
zwischen  
Treppenhausflur  
und Zimmer 001 und  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Tür

### Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

### Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Wellness und Sauna

## Dusche im Saunabereich

---



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Sauna

---



Sauna

©Joke Pouliart



Sauna

©Joke Pouliart



Sauna

©Joke Pouliart

---

Anmerkungen für den Gast: Umsetzen auf die Saunabank, Rollstuhl bleibt vor der Tür stehen

## Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

---



Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den  
Zimmern im OG und  
Wellnessbereich, Tür  
im EG

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind farblich (nach einem entsprechenden Leitsystem) gekennzeichnet.

## **Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur**

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.