

## Hotel Inselhof

Strandstraße 47  
26757 Borkum

Tel: +49 4922 923220

info@inselhof-borkum.de  
<http://www.inselhof-borkum.de>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Einzelzimmer



Bild von Hotel  
Inselhof



Frühstücksraum

# Parken

## Parkplatz

---



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 300 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz breiter zum Aussteigen möglich als die markierte Parkfläche

## Weg außen

### Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 260 cm

Länge des Weges: 90 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

---

## Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Eingang

### Haupteingang



Haupteingang



Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Weg außen

## Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Weg außen vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 260 cm

Länge des Weges: 90 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

# Rezeption

## Tresen Rezeption in der Lobby

---



Tresen Rezeption in der Lobby

©Joke Pouliart

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Lobby / Rezeption

---




Lobby / Rezeption

©Joke Pouliart



Lobby / Rezeption

©Joke Pouliart



Lobby / Rezeption

©Joke Pouliart

---

### Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg  
zwischen  
Treppenhausflur  
und Zimmer 001 und  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Flur vom Haupteingang zur Rezeption

---



Weg vom  
Haupteingang zur  
Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Tür

## Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 001

## Schlafraum 001

---



Elektrisch verstellbares Bett



Ausstattung Zimmer: Telefon und Tablet sowie Kaffeemaschine



Flur zum Schlafraum 001



Schlafraum 001  
©Joke Pouliart



Grundriss



Schreibtischecke

---

### Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, das Einzelzimmer mit einem anliegenden Doppelzimmer durch eine Zwischentür zu kombinieren. Alternativ stehen auch die Zimmer 109, 202 und 302 zur Verfügung, die mit dem Aufzug zu erreichen sind und über ein Badezimmer für Menschen mit Behinderung verfügen.

## Badezimmer

---



WC mit Haltegriffen



Ebenerdige Dusche mit waagerechten Haltegriffen



Badezimmer

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug

---



Flur/Weg/Gang von der Rezeption zum Aufzug

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen

## Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg  
zwischen  
Treppenhausflur  
und Zimmer 001 und  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Tür

#### Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Frühstücksraum

### Frühstücksraum

---



Frühstücksraum



Frühstücksraum

©Joke Pouliart



Frühstücksraum

©Joke Pouliart

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

# Öffentliches WC

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Beschilderung  
Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

### Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug zu Zimmer 1. OG und Wellnessbereich

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 109

### Schlafraum 109

---



Bett im Schlafraum  
109

©Joke Pouliart



Schlafraum 109

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, das Einzelzimmer mit einem anliegenden Doppelzimmer durch eine Zwischentür zu verbinden. Alternativ stehen auch die Zimmer 001, 202 und 302 zur Verfügung. Die Zimmer 202 und 302 haben den identischen Bauplan wie das Zimmer 109 und sind ebenfalls mit dem Aufzug zu erreichen. Die Badezimmer der beiden Zimmer sind exakt so ausgestattet wie im Zimmer 109.

## Badezimmer im Zimmer 109

---



Badezimmer im  
Zimmer 109

©Joke Pouliart



Badezimmer im  
Zimmer 109

©Joke Pouliart



Badezimmer im  
Zimmer 109

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppe zu Zimmern im OG

---



Treppe zu Zimmern im  
OG

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

---



Aufzug zu den  
Zimmern im OG und  
Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den  
Zimmern im OG und  
Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den  
Zimmern im OG und  
Wellnessbereich, Tür  
im EG

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Nebeneingang

### Nebeneingang

---



Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg außen vom Parkplatz zum Nebeneingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz zum  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg / Treppenhausflur

---



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart



Weg /  
Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 350 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Flur und Weg zwischen Treppenhausflur und Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Flur und Weg  
zwischen  
Treppenhausflur  
und Zimmer 001 und  
Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Tür

## Tür zwischen Treppenhausflur und Flur zu Zimmer 001 und Nebeneingang

---



Tür zwischen  
Treppenhausflur und  
Flur zu Zimmer 001  
und Nebeneingang

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby  
und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Wellness und Sauna

## Dusche im Saunabereich

---



Dusche im Saunabereich

©Joke Pouliart

---

## Saunabereich

---



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich aussen

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

# Sauna

---



Sauna

©Joke Pouliart



Sauna

©Joke Pouliart



Sauna

©Joke Pouliart

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Umsetzen auf die Saunabank Rollstuhl bleibt vor der Tür stehe.

Anmerkungen für den Gast: Umsetzen auf die Saunabank, Rollstuhl bleibt vor der Tür stehen

## Öffentliches WC im Saunabereich

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

---



Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aufzug zu den Zimmern im OG und Wellnessbereich, Tür im EG

©Joke Pouliart

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

## Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

---



Tür zwischen Lobby und Treppenhausflur

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktile erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.