

## Dünenhalle Wangerooge

Fußweg zum Westen  
26486 Wangerooge

Tel: +49 4469 990

kurverwaltung@wangerooge.de  
<http://www.wangerooge.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Dezember 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Dünenhalle

©Joke Pouliart



Dünenhalle  
Wangerooge

©Joke Pouliart



Dünenhalle  
Wangerooge

©Joke Pouliart

# Eingang

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 186 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 298 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg von der Straße zum Eingang der Dünenhalle

---



Weg von der Straße  
zur Dünenhalle



Weg von der Straße  
zur Dünenhalle

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

# Saal

---



Saal

©Joke Pouliart

---

# Dünenhalle/Veranstaltungssaal

---



Dünenhalle/  
Veranstaltungssaal

©Joke Pouliart



Dünenhalle/  
Veranstaltungssaal

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 173 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 555 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 222 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Veranstaltungen offen und muss nicht selbst bedient werden.

BREITE des Raums: 19 m

TIEFE des Raums: 38 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 1900 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 120 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 5

---

Anmerkungen für den Gast: Die Bestuhlung des Raumes verändert sich je nach Art der Veranstaltung. Auch die Bühne wird nur nach Bedarf auf- bzw. abgebaut. Aus diesem Grund verändern sich die Wege in der Dünenhalle laufend.

## Foyer, Weg von der Eingangstür/Außentür zum Veranstaltungssaal

---



Weg von der Eingangstür/Außentür zum Veranstaltungssaal



Tür zum Veranstaltungssaal

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 293 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zwischen dem Flur vom Veranstaltungssaal und dem Flur zur Toilette

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm


TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1600 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür verbindet beide Flure miteinander.


## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---



## Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---

## Öffentliches WC (nutzbar von den Gästen des Spielhauses und der Dünenhalle)

---



Tür zum WC (für Gäste der Dünenhalle und des Sockenlandes)



WC (für Gäste der Dünenhalle und des Sockenlandes)



Öffentliches WC  
(nutzbar von den Gästen des Spielhauses und der Dünenhalle)

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür muss mit einem Euro-Schlüssel geöffnet werden, der bei den Mitarbeitern hinterlegt ist.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 112 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 178 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 118 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 57 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 75 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 75 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 115 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 178 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur von der Eingangstür in den Veranstaltungssaal zum Flur zum WC (getrennt durch eine Tür)

---



Flur von der  
Eingangstür in den  
Veranstaltungssaal  
zum Flur zum WC  
(getrennt durch eine  
Tür)

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 22 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 196 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Tür/ Durchgang zwischen Foyer und Flur zum WC für Menschen mit Behinderung steht immer offen

### Flur zum WC

---



Flur zum WC

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

# Tür zwischen den Fluren zum WC für Menschen mit Behinderung

---



Tür zwischen den  
Fluren zum WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Lichte Breite des Durchgangs: 167 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Technische Hilfsmittel

### Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.