

Wildpark Schwarze Berge

Am Wildpark 1
21224 Rosengarten

Tel: +49 40 81977470

info@wildpark-schwarze-berge.de
<http://www.wildpark-schwarze-berge.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wildpark Schwarze Berge

©Guido Frank



Lageplan Wildpark Schwarze Berge

©Wildpark Schwarze Berge GmbH & Co. KG

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Angebotene Hilfsmittel: Tour mit Hilfe einer Wildtierpark-Bahn möglich. Für Führungen können auch Rollstühle und E-Mobile ausgeliehen bzw. Zur Verfügung gestellt werden.

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark



Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 370 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

ÖPNV



ÖPNV

©Guido Frank

Haltestelle Wildpark Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark
Schwarze Berge

Anmerkungen für den Gast: Bordstein (16 cm)

Weg von der Haltestelle zum Eingag



Weg von der
Haltestelle zum
Eingag

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich zum Wildpark



Eingangsbereich



Haupteingangstür

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Kasse zum Wildpark



Kasse



Kassenaushang

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Weg vor der Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wildpark: Wege/Rundgang



Wildpark: Wege/
Rundgang

©Guido Frank

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.


Informationen / Beschilderung: schriftlich

Gehege



Gehege

©Guido Frank



Gehege

©Guido Frank



Gehege

©Benjamin Suthe (2019)

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang



Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

©Guido Frank

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-Mantel-/Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wildpark: Gastronomie "Futterkrippe"



Wildpark:
Gastronomie
"Futterkrippe"

©Guido Frank

SB-Restaurant Futterkrippe



SB-Restaurant
Futterkrippe



SB-Restaurant
Futterkrippe



Tresen im SB-
Restaurant
Futterkrippe



Eingang zum
SB-Restaurant
Futterkrippe



SB-Restaurant
Futterkrippe

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische 72 cm hoch und weniger als 30 cm tief unterfahrbar. Theke 90 cm hoch.

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Außengastronomie



Außengastronomie

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkete Karte.

Die Schrift der Speise-/Getränkete Karte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkete Karte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Wildpark: Shop



Wildpark: Shop

©Guido Frank

Tresen im Shop



Tresen im Shop

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Shop am Eingangsbereich



Shop



Shop

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waren sind sichtbar präsentiert. Sie sind gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung. Sie sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg vor der Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wildpark: Spielplatz



Wildpark: Spielplatz

©Guido Frank

Spielplatz am Eingang



Spielplatz am Eingang

©Guido Frank



Spielplatz am Eingang

©Guido Frank

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Wildpark: Freigehege



Wildpark: Freigehege

©Benjamin Suthe (2019)

Eingang Freigehege



Eingang Freigehege

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Falknershop



Falknershop


©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Flugshow



Flugshow

©Guido Frank



Flugshow

©Guido Frank

BREITE des Raums: 30 m

TIEFE des Raums: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Weg durch das Freigehege



Weg durch das
Freigehege

©Guido Frank

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 500 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Wildpark: Kunsthandwerkhalle



Wildpark:
Kunsthandwerkhalle

©Guido Frank

Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle



Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle



Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle

©Guido Frank



Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Shoptresen in der Kunstwerkhalle



Shoptresen

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle



SB-Kiosk in der
Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tresenhöhe 90 cm – 111 cm

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Wege in der Halle



Wege in der Halle

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle



Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Öffentliches WC Kunsthandwerkerhalle



Öffentliches WC
Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Neigung davor, 190 cm Länge und 7 %

Wege in der Halle



Wege in der Halle

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus



Wildpark: WC für
Menschen mit
Behinderung beim
Fledermaushaus

©Guido Frank

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Öffentliches WC am Fledermaushaus



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wildpark: Gastronomie "Waldhaus"



Wildpark:
Gastronomie
"Waldhaus"

©Guido Frank

Speiseraum Waldhaus



Sitzbereiche



Theke



Speiseraum Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Höhe der Theke 91 cm. Es gibt eine Terrasse im Außenbereich.

Rundgang durch den Park



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Außengastronomie



Außengastronomie

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung



Tür zum Waldhaus



Tür zum Waldhaus

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Waldhaus



Wildpark: WC für
Menschen mit
Behinderung am
Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Öffentliches WC 4



Öffentliches WC 4

©Benjamin Suthe (2019)



Öffentliches WC 4

©Benjamin Suthe (2019)

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus



Außentreppe zum
Sanitärbereich
Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 14,7 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Automatiktür zum Sanitärbereich Waldhaus



Automatiktür zum
Sanitärbereich
Waldhaus

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Restaurant Wildpark Schwarze Berge



Restaurant: Gastraum

©Guido Frank

Restaurant Wildpark Schwarze Berge



Speiseraum



Bartresen



Restaurant Wildpark

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine große Terrasse.

Rundgang durch den Park



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-
Mantel-/
Abschnittbogen

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Außengastronomie



Außengastronomie

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant



Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant

Breite des Weges: 113 cm

Länge des Weges: 12 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg kann bei Bedarf verbreitert werden (Umstellen der Tische und Stühle).

Treppe zum Restaurant



Treppe zum Restaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür

Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants



Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von der Terrasse kommend: Das Tor wird bei vorherigem Bescheidgeben per Funksignal entriegelt und kann dann mit eigenem Kraftaufwand geöffnet werden. Durchgang von der Rampe kommend: Mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.

Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend



Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend

©Guido Frank

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Technische Hilfsmittel



Technische Hilfsmittel

©Guido Frank

Technische Hilfsmittel



Technische Hilfsmittel

©Guido Frank

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Bollerwagen

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente / Leitsystem

©Guido Frank

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Guido Frank

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Elbblickturm



Elbblickturm

©Guido Frank

Blankomodul



Blankomodul

©Guido Frank

Aussichtsturm, welcher nur über zahlreiche Stufen zu begehen ist

Pirschpfad



Pirschpfad

©Guido Frank

Wege im Pirschpfad



Weg außen 6

©Guido Frank



Weg außen 6

©Guido Frank



Wege im Pirschpfad

©Guido Frank

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 2000 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.