
Waldgasthof Röckers

Helter Damm 25
49716 Meppen

Tel: +49 5391 2882

info@gasthof-roeckers.de
<https://www.gasthof-roeckers.de>

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. Mai 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Waldgasthof Röckers

©Simon Kesting

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz Waldgasthof Röckers



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 8 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Eingang



Eingang


©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingang zum Gasthof

©Simon Kesting



Klingel

©Simon Kesting



Schild vom Gasthaus

©Simon Kesting



Eingangstür

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: Sollten Sie die Tür nicht eigenständig öffnen können, nutzen Sie bitte die Klingel.

Gastraum



Gastraum

©Simon Kesting



Gastraum

©Simon Kesting

Speiseraum



Gastraum
"Wirtschaft"

©Simon Kesting



Gastraum
"Wirtschaft"

©Simon Kesting

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 2 Tisch/Tische

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Barrierefreies öffentliches WC



Barrierefreies WC

©Simon Kesting



Wickeltisch im
barrierefreien WC

©Simon Kesting



Barrierefreies WC

©Simon Kesting



Barrierefreies WC

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: klappbarer Wickeltisch mit Utensilien

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl und Rollator können bei Bedarf organisiert werden

Es wird W-LAN angeboten.

Außengastronomie



Außengastronomie


©Simon Kesting

Außengastronomie




Eingang zwischen
Außengastronomie
und
Veranstaltungssaal

©Simon Kesting



Außengastronomie

©Simon Kesting



Außengastronomie

©Simon Kesting

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.