

Waldgasthof Röckers

Helter Damm 25
49716 Meppen

Tel: +49 5391 2882

info@gasthof-roeckers.de
<https://www.gasthof-roeckers.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. Mai 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Waldgasthof Röckers

©Simon Kesting

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz Waldgasthof Röckers



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 8 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Eingang



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingang zum Gasthof

©Simon Kesting



Klingel

©Simon Kesting



Schild vom Gasthaus

©Simon Kesting



Eingangstür

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 134 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 249 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Sollten Sie die Tür nicht eigenständig öffnen können, nutzen Sie bitte die Klingel.

Flur zwischen Eingang, barrierefreiem WC, Gastraum, Saal und Außenterasse



Flur vom Haupteingang zum Gastraum und WC

©Simon Kesting



Gang durch Gastraum zum Saal und zur Außengastronomie

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Alle Türen sind Zweiflügeltüren, wovon eine immer offen steht. Der zweite Flügel kann vom Servicepersonal geöffnet werden. Dadurch vergrößern sich alle Durchgänge auf mind. 90 cm.

Gastraum



Gastraum

©Simon Kesting



Gastraum

©Simon Kesting

Tresen



Tresen im Gasthof

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 125 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 125 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum



Gastraum
"Wirtschaft"

©Simon Kesting



Gastraum
"Wirtschaft"

©Simon Kesting

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür ist offen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 154 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Flur zwischen Eingang, barrierefreiem WC, Gastraum, Saal und Außenterasse



Flur vom
Haupteingang zum
Gastraum und WC

©Simon Kesting



Gang durch Gastraum
zum Saal und zur
Außengastronomie

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Alle Türen sind Zweiflügeltüren, wovon eine immer offen steht. Der zweite Flügel kann vom Servicepersonal geöffnet werden. Dadurch vergrößern sich alle Durchgänge auf mind. 90 cm.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Barrierefreies öffentliches WC



Barrierefreies WC

©Simon Kesting



Wickeltisch im
barrierefreien WC

©Simon Kesting



Barrierefreies WC

©Simon Kesting



Barrierefreies WC

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 237 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 158 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 138 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 237 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: klappbarer Wickeltisch mit Utensilien

Flur zwischen Eingang, barrierefreiem WC, Gastraum, Saal und Außenterasse



Flur vom
Haupteingang zum
Gastraum und WC

©Simon Kesting



Gang durch Gastraum
zum Saal und zur
Außengastronomie

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Alle Türen sind Zweiflügeltüren, wovon eine immer offen steht. Der zweite Flügel kann vom Servicepersonal geöffnet werden. Dadurch vergrößern sich alle Durchgänge auf mind. 90 cm.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Hunde sind im Gasthaus willkommen.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl und Rollator können bei Bedarf organisiert werden

Veranstaltungsraum / Saal



Veranstaltungsraum /
Saal

©Simon Kesting

Veranstaltungsraum / Saal



Veranstaltungsraum / Saal

©Simon Kesting



Veranstaltungsraum / Saal

©Simon Kesting



Veranstaltungsraum / Saal

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 154 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 145 cm

Flur zwischen Eingang, barrierefreiem WC, Gastraum, Saal und Außenterasse



Flur vom Haupteingang zum Gastraum und WC

©Simon Kesting



Gang durch Gastraum zum Saal und zur Außengastronomie

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Alle Türen sind Zweiflügeltüren, wovon eine immer offen steht. Der zweite Flügel kann vom Servicepersonal geöffnet werden. Dadurch vergrößern sich alle Durchgänge auf mind. 90 cm.

Außengastronomie



Außengastronomie

©Simon Kesting

Außengastronomie



Eingang zwischen
Außengastronomie
und
Veranstaltungssaal

©Simon Kesting



Außengastronomie

©Simon Kesting



Außengastronomie

©Simon Kesting

Tür zur Außengastronomie

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 12 m x 7 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 180 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 4 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Flur zwischen Eingang, barrierefreiem WC, Gastraum, Saal und Außenterasse



Flur vom
Haupteingang zum
Gastraum und WC

©Simon Kesting



Gang durch Gastraum
zum Saal und zur
Außengastronomie

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Alle Türen sind Zweiflügeltüren, wovon eine immer offen steht. Der zweite Flügel kann vom Servicepersonal geöffnet werden. Dadurch vergrößern sich alle Durchgänge auf mind. 90 cm.