

Nordsee-Lagune

An der Nordseelagune 22
26969 Butjadingen

Tel: +49 4733 173094

kontakt@Butjadingen.de
<http://www.butjadingen.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Eingangsbereich zur
Nordseelagune

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anreise mit PKW nur über Fedderwadersiel !

Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 11 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Eingangsbereich Nordsee-Lagune Foyer



Eingangsbereich
Nordsee-Lagune Foyer

©Joke Pouliart



Eingangsbereich
Nordsee-Lagune
Rampe



Eingangsbereich
Nordsee-Lagune von
innen, Windfang

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür ist dauerhaft geöffnet, Rampe vor der Tür zur Überbrückung der Schwelle
Steigung 11% auf einer Länge von 138cm

Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 11 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Kasse / Foyer



Kasse / Foyer

©Joke Pouliart

Kasse



Kasse

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 380 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 93 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 93 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 200 cm breit.

Foyer

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tür Ausgang zur Lagune



Tür Ausgang zur Lagune

©Joke Pouliart



Tür Ausgang zur Lagune

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Dusche/ Umkleide



Dusche/ Umkleide

©Joke Pouliart



Dusche/ Umkleide

©Joke Pouliart

Badezimmer

WC für Menschen mit Behinderung im Damen-WC am Strand



WC für Menschen mit Behinderung im Damen-WC am Strand

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung im Damen-WC am Strand

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung im Damen-WC am Strand

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 122 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 22 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 98 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 144 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 61 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 123 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Es ist kein Spiegel vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 100 cm

Höhe der Duscharmatur: 90 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dusche aussen neben dem Sanitärgebäude

Gebäude mit Duschen für Damen und Herren



Gebäude mit Duschen für Damen und Herren

©Joke Pouliart



Gebäude mit Duschen für Damen und Herren

©Joke Pouliart



Gebäude mit Duschen für Damen und Herren

©Joke Pouliart



Gebäude mit Duschen für Damen und Herren

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 180 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Duschen Damen und Herren baugleich

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung am Strand



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung am
Strand

©Joke Pouliart



Umkleide im
Außenbereich



Rampe zur
Umkleidekabine

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 123 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür öffnet nach aussen. Rampe vor der Tür

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 102 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 230 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 230 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Rampe

Rampe zur Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Rampe zur Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 14 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 155 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 150 m

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 500 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 120 cm

Anmerkungen für den Gast: Abstrand zwischen Duschen/Sanitiergeäude und Umkleide für Menschen mit Behinderung ca. 180m

Rampe zu Sanitiergeäude / Duschen



Rampe zu
Sanitiergeäude /
Duschen

©Joke Pouliart



Rampe zu
Sanitiergeäude /
Duschen

©Joke Pouliart



Rampe zu
Sanitiergeäude /
Duschen

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 14 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 200 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

Naturbad

Schwimmbad/Strand



Schwimmbad/Strand

©Joke Pouliart

Strand

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Holzweg/Steg (1,5 m breit/ 12 m lang), Bodenplatten ohne Neigung

Es gibt spezielle Wege- oder Strandmatten, die am Strand entlang bzw. ins Wasser führen.

Es werden Strandrollstühle oder Wattmobile angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Strandmobile/ Wattmobile

Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Öffentliches WC neben dem Foyer



Öffentliches WC
neben dem Foyer

©Joke Pouliart

Öffentliches WC im Foyerbereich



Öffentliches WC im
Foyerbereich

©Joke Pouliart



WC beim
Eingangsbereich

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 23 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 59 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 135 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 135 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Alarmauslöser in Planung

Gang zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung



Gang zwischen Foyer
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Gang zwischen Foyer
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 400 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Foyer und Gang zum WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer
und Gang zum WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Imbiss



Imbiss

©Joke Pouliart

Tresen/ Kasse Imbiss



Tresen/ Kasse Imbiss

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 128 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 120 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Aufgrund von Coronaverordnungen nur Mitnahme von Speisen

Imbissbereich



Imbissbereich innen

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 300 m

TIEFE des Raums: 400 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Coronabedingt Bereich zum Anstellen am Imbiss mit Abständen

Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem Gelände zur Lagune / Dusche / Umkleide / Imbiss

©Joke Pouliart



Weg aussen auf dem
Gelände zur Lagune /
Dusche / Umkleide /
Imbiss

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.