

Kurzbericht



Gästeführung "Spaziergang durch Bad Zwischenahn" | ©Joke Pouliart

Gästeführung "Spaziergang durch Bad Zwischenahn"

Am Hogen Hagen 5 Treffpunkt an Tel: +49 4403 619159
der Windmühle im Kurpark
26160 Bad Zwischenahn

fuehrungen@bad-zwischenahn-touristik.de
[www.bad-zwischenahn-touristik.de/
fuehrungen](http://www.bad-zwischenahn-touristik.de/fuehrungen)

Herzlich willkommen!

Bei einem klassischen Spaziergang durch Bad Zwischenahn führt Sie der Gästeführer entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten vom Ammerländer Bauernhaus bis zur St. Johannes Kirche. Erfahren Sie Wissenswertes über Land und Leute.

Der Rundweg führt dabei über barrierefreie und steigungsarme Wege. Zahlreiche Sitzgelegenheiten entlang der Route stehen zur Verfügung. Vom Kurpark aus haben Sie einen freien Ausblick auf das Zwischenahner Meer.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.bad-zwischenahn-touristik.de/fuehrungen

PRÜFERGEBNIS

für

Gästeführung "Spaziergang durch Bad Zwischenahn"

26160 Bad Zwischenahn, Zertifikats-ID: PA-11957-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Januar 2022 – Dezember 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Gästeführung "Spaziergang durch Bad Zwischenahn"

©Joke Pouliart



Gästeführung "Spaziergang durch Bad Zwischenahn"

©Joke Pouliart

Überblick

- Führung führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie z.B. Ammerländer Bauernhaus und St. Johannes Kirche.
- Gästeführer:innen vermitteln Spannendes über Land und Leute.
- Ca. 1,5 km lange Strecke durch den Kurpark.
- Start/Treffpunkt: Mühle im Freilichtmuseum/Kurpark
- Führung kann an Bedürfnisse der Gruppe angepasst werden.
- Auch für Reisegruppen oder Busgruppen geeignet.
- Die Führung wird auch auf Niederländisch angeboten.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; ca. 140 m vom Treffpunkt der Führung entfernt)
- Wegbreite mindestens 150 cm
- gesamte Route ist stufenlos befahrbar.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.
- Führungen für Menschen mit Behinderung
- WCs für Menschen mit Behinderung sind u.a. im Alten Kurhaus (https://www.reisen-fuer-alle.de/altes_kurhaus) und in der Wandelhalle (https://www.reisen-fuer-alle.de/wandelhalle_bad_zwischenahn) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Start/Treffpunkt: Mühle im Freilichtmuseum/Kurpark
- Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Es gibt drei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; ca. 140 m vom Treffpunkt der Führung entfernt). Reisegruppen, die mit dem Bus anreisen und die Gruppenführung buchen, werden direkt am Bus vom Gästeführer abgeholt.
- Der Weg ist mindestens 200 cm breit und 1.500 m lang.
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Es sind Poller vorhanden. Der Abstand zwischen den Pollern ist mindestens 150 cm groß.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.
- Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.
- Es ist eine Voranmeldung zur Führung notwendig.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Audioguides
- WCs für Menschen mit Behinderung sind u.a. im Alten Kurhaus (https://www.reisen-fuer-alle.de/alt_kurhaus) und in der Wandelhalle (https://www.reisen-fuer-alle.de/wandelhalle_bad_zwischenahn) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Start/Treffpunkt: Mühle im Freilichtmuseum/Kurpark
- Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Es gibt drei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; ca. 140 m vom Treffpunkt der Führung entfernt). Reisegruppen, die mit dem Bus anreisen und die Gruppenführung buchen, werden direkt am Bus vom Gästeführer abgeholt.

- Es gibt keine Führung für gehörlose Menschen in deutscher Gebärdensprache.
- Es werden keine Führungen mit FM-Anlagen ermöglicht (z.B. Kopfhörer, Halsringschleifen).
- Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Hörbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.
- Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.
- WCs für Menschen mit Behinderung sind u.a. im Alten Kurhaus (<https://www.reisen-fuer-alle.de/alt kurhaus>) und in der Wandelhalle (https://www.reisen-fuer-alle.de/wandelhalle_bad_zwischenahn) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Start/Treffpunkt: Mühle im Freilichtmuseum/Kurpark
- Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Es gibt drei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; ca. 140 m vom Treffpunkt der Führung entfernt). Reisegruppen, die mit dem Bus anreisen und die Gruppenführung buchen, werden direkt am Bus vom Gästeführer abgeholt.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.
- Es steht kein Audioguide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung bzw. blinden Menschen bedient werden kann.
- Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich und taktil erfassbar gestaltet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.
- WCs für Menschen mit Behinderung sind u.a. im Alten Kurhaus (<https://www.reisen-fuer-alle.de/alt kurhaus>) und in der Wandelhalle (https://www.reisen-fuer-alle.de/wandelhalle_bad_zwischenahn) vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Start/Treffpunkt: Mühle im Freilichtmuseum/Kurpark
- Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Es gibt drei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; ca. 140 m vom Treffpunkt der Führung entfernt). Reisegruppen, die mit dem Bus anreisen und die Gruppenführung buchen, werden direkt am Bus vom Gästeführer abgeholt.
- Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an jeder Führung teilnehmen können.
- Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.
- WCs für Menschen mit Behinderung sind u.a. im Alten Kurhaus (https://www.reisen-fuer-alle.de/alt_kurhaus) und in der Wandelhalle (https://www.reisen-fuer-alle.de/wandelhalle_bad_zwischenahn) vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz

©Joke Pouliart



Treffpunkt

©Joke Pouliart




Hauptwege

©Joke Pouliart




Führung

©Joke Pouliart



Hilfsmittel

©Joke Pouliart



**Bedienelemente /
Leitsystem**

©Joke Pouliart

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

