

Friesentherme Emden

Theaterstr. 2
26721 Emden

Tel: +49 4921 396000

info@friesentherme-emden.de
<http://www.friesentherme-emden.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Februar 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Friesentherme Emden

©Wirtschaftsbetriebe Emden
GmbH



Friesentherme Emden

©Wirtschaftsbetriebe Emden
GmbH



Friesentherme Emden

©Wirtschaftsbetriebe Emden
GmbH



Friesentherme Emden

©Wirtschaftsbetriebe Emden
GmbH



Friesentherme Emden

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 5 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 530 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 90 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingang



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 122 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

ÖPNV

Bussteig

Anmerkungen für den Gast: Der Bussteig dient den Bussen der Schülerbeförderung und kann von Reisebussen genutzt werden. Es gibt derzeit keine Anbindung zum ÖPNV.

Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingang



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 122 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

Eingang Friesentherme



Eingang
Friesentherme

©Joke Pouliart



Eingang
Friesentherme, Taster
für Türöffner vor dem
Eingang

©Joke Pouliart



Eingang
Friesentherme

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 260 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Vor der Tür gibt es eine Rampe mit 4% Steigung. Doppeltüranlage öffnet gleichzeitig über einen Schalter.

Anmerkungen für den Gast: Vor der Tür gibt es eine Rampe mit 4% Steigung. Doppeltüranlage öffnet gleichzeitig über einen Schalter.

Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingang



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 122 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Rampe



Rampe

©Joke Pouliart



Rampe

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 250 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Die Rampe hat keinen Handlauf.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 1000 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

Kasse / Foyer



Kasse / Foyer

©Joke Pouliart

Tresen – Kasse Schwimmbad / Sauna



Tresen – Kasse
Schwimmbad / Sauna

©Joke Pouliart



Tresen – Kasse
Schwimmbad / Sauna

©Joke Pouliart



Tresen – Kasse
Schwimmbad / Sauna

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 800 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Foyer / Kassenhalle



Foyer / Kassenhalle

©Joke Pouliart



Kassenhalle / Foyer
Friesenthaltherme



Foyer / Kassenhalle

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 14 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 185 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang / Windfang zur Rezeption / zum Tresen



Weg vom Eingang /
Windfang zur
Rezeption / zum Tresen

©Joke Pouliart



Weg vom Eingang /
Windfang zur
Rezeption / zum Tresen


©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Kassendurchgang und Weg zwischen Kasse und Tür zum Bereich Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Kassendurchgang
und Weg zwischen
Kasse und Tür zum
Bereich Umkleiden
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Kassendurchgang
und Weg zwischen
Kasse und Tür zum
Bereich Umkleiden
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Kassendurchgang
und Weg zwischen
Kasse und Tür zum
Bereich Umkleiden
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Umkleide zu Saunabereich, Wellness und Schwimmbad für Menschen mit Behinderung



Umkleide zu
Saunabereich,
Wellness und
Schwimmbad für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Wellnessbereich



Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Wellnessbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 196 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 146 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Raum ist 25m breit und 5m tief. Von diesem Raum gehen verschiedene Räume für Anwendungen, Massagen, Maniküre und Behandlungen ab.

Umkleide für Menschen mit Behinderung



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 258 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 220 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Haltegriffe in der Höhe von 110cm vorhanden. Kleiderhaken in der Höhe von 150cm vorhanden.

Hinweise zum Erreichen der Sauna und Wellnessbereich für Menschen mit Behinderung:
Die Sauna befindet sich im Erdgeschoss, der Wellnessbereich im Obergeschoss – die Bereiche sind über einen Aufzug oder Treppe verbunden. Menschen mit Behinderungen erreichen nur über die entsprechende Umkleide für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich und den Weg über die Schwimmhalle den Saunabereich. Der Weg weiter in den Wellnessbereich dann mit dem Aufzug. Es gibt keine Umkleide für Menschen mit Behinderung speziell im Saunabereich.

Flur/Weg/Gang innen

Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness



Weg
Sammelumkleide /
Umkleide für
Menschen mit
Behinderung zum
Saunabereich /
Wellness

©Joke Pouliart



Weg
Sammelumkleide /
Umkleide für
Menschen mit
Behinderung zum
Saunabereich /
Wellness

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Dusche und Wc für Menschen mit Behinderung im Bereich Umkleiden Schwimmbad



Dusche und Wc
für Menschen mit
Behinderung im
Bereich Umkleiden
Schwimmbad

©Joke Pouliart

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 258 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 179 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 250 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Anmerkungen für den Gast: Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Schwimmbadbereich



Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

Schwimmbad



Schwimmbad

©Joke Pouliart



Schwimmbad

©Joke Pouliart



Schwimmbad

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Schwimmhalle



Schwimmhalle

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 175 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Umkleide für Menschen mit Behinderung



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 258 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 220 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Haltegriffe in der Höhe von 110cm vorhanden. Kleiderhaken in der Höhe von 150cm vorhanden.

Hinweise zum Erreichen der Sauna und Wellnessbereich für Menschen mit Behinderung:
Die Sauna befindet sich im Erdgeschoss, der Wellnessbereich im Obergeschoss – die Bereiche sind über einen Aufzug oder Treppe verbunden. Menschen mit Behinderungen erreichen nur über die entsprechende Umkleide für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich und den Weg über die Schwimmhalle den Saunabereich. Der Weg weiter in den Wellnessbereich dann mit dem Aufzug. Es gibt keine Umkleide für Menschen mit Behinderung speziell im Saunabereich.

Flur/Weg/Gang innen

Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna



Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna

©Joke Pouliart


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna



Tür zwischen Dusche /
WC für Menschen mit
Behinderung und Weg
zum Schwimmbad /
zur Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Sammelumkleide und Dusche im Obergeschoss



Sammelumkleide
und Dusche im
Obergeschoss

©Joke Pouliart

Sammelumkleide Sauna / Wellness



Tür zwischen
Treppenhaus und
Sammelumkleide
Sauna / Wellness

©Joke Pouliart



Sammelumkleide
Sauna / Wellness

©Joke Pouliart



Sammelumkleide
Sauna / Wellness

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 197 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 480 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 211 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 850 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Es sind Haltegriffe und Kleiderhaken vorhanden.

Die Sauna ist über die Umkleide für Menschen mit Behinderung im Schwimmbad erreichbar

Aufzug verbindet nur den Sauna- und Wellnessbereich

Treppe auf dem Weg zu Sauna / Wellness



Treppe auf dem Weg zu Sauna / Wellness

©Joke Pouliart



Treppe auf dem Weg zu Sauna / Wellness

©Joke Pouliart



Treppe auf dem Weg zu Sauna / Wellness

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Treppe zur Tür Umkleide Sauna / Wellness



Weg von Treppe zur Tür Umkleide Sauna / Wellness

©Joke Pouliart



Weg von Treppe zur Tür Umkleide Sauna / Wellness

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 197 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von Tresen zu Umkleiden von Sauna und Wellness und Aufgang Treppenhaus




Weg von Tresen zu Umkleiden von Sauna und Wellness und Aufgang Treppenhaus

©Joke Pouliart



Weg von Tresen zu Umkleiden von Sauna und Wellness und Aufgang Treppenhaus

©Joke Pouliart



Weg von Tresen zu Umkleiden von Sauna und Wellness und Aufgang Treppenhaus

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Foyer / Tresenbereich und Treppenhaus auf dem Weg zu Sauna / Wellness



Tür zwischen Foyer / Tresenbereich und Treppenhaus auf dem Weg zu Sauna / Wellness

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 255 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 447 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Wellness-, Massage-, Ruhebereich im Obergeschoss



Wellness-, Massage-,
Ruhebereich im
Obergeschoss

©Joke Pouliart

Raum

Wellnessraum / Massageraum



Wellnessraum /
Massageraum

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 156 cm

Aussenterrasse im Obergeschoss/ Wellnessbereich



Aussenterrasse
im Obergeschoss/
Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aussenterrasse
im Obergeschoss/
Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aussenterrasse
im Obergeschoss/
Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Aussenterrasse
im Obergeschoss/
Wellnessbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Anmerkungen für den Gast: Stufe zur Tür mit einer Höhe von 12cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Wellnessbereich



Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Wellnessbereich

©Joke Pouliart



Wellnessbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 196 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 146 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Raum ist 25m breit und 5m tief. Von diesem Raum gehen verschiedene Räume für Anwendungen, Massagen, Maniküre und Behandlungen ab.

Treppe vom Wellnessbereich zum Saunabereich




Treppe vom Wellnessbereich zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Treppe vom Wellnessbereich zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Treppe vom Wellnessbereich zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zwischen Wellnessbereich und Saunabereich



Aufzug zwischen Wellnessbereich und Saunabereich

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen Wellnessbereich und Saunabereich

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen Wellnessbereich und Saunabereich

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen Wellnessbereich und Saunabereich

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 155 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 425 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness



Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness

©Joke Pouliart



Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna



Weg zwischen
Umkleide / Dusche /
WC für Menschen
mit Behinderung und
Schwimmbad und
Weg zur Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer
Kassendurchgang
und Flur zu den
Umkleiden für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna



Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Saunabereich innen



Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Saunabereich innen

©Joke Pouliart

Gastronomie im Saunabereich



Gastronomie im Saunabereich

©Joke Pouliart



Gastronomie im Saunabereich

©Joke Pouliart



Gastronomie im Saunabereich

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 14 Tisch/Tische

Tauchbecken in der Sauna



Tauchbecken in der Sauna

©Joke Pouliart



Tauchbecken in der Sauna

©Joke Pouliart



Tauchbecken in der Sauna

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Sauna

Sauna 52°



Sauna 52°
©Joke Pouliart



Sauna 52°
©Joke Pouliart



Sauna 52°
©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 62 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 230 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Dampfbad



Dampfbad
©Joke Pouliart



Dampfbad
©Joke Pouliart



Dampfbad

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 230 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Saunabereich



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 233 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 221 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 128 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness



Weg
Sammelumkleide /
Umkleide für
Menschen mit
Behinderung zum
Saunabereich /
Wellness

©Joke Pouliart



Weg
Sammelumkleide /
Umkleide für
Menschen mit
Behinderung zum
Saunabereich /
Wellness

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur
Umkleide
Schwimmbad sowie
Weg zur Sauna
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna



Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Sauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer
Kassendurchgang
und Flur zu den
Umkleiden für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna



Tür zwischen Dusche /
WC für Menschen mit
Behinderung und Weg
zum Schwimmbad /
zur Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Saunalandschaft aussen



Saunalandschaft
aussen

©Joke Pouliart



Saunalandschaft
aussen

©Joke Pouliart

Außensauna in Blockhütte/ Eventsauna



Außensauna
in Blockhütte/
Eventsauna

©Joke Pouliart



Außensauna
in Blockhütte/
Eventsauna

©Joke Pouliart



Außensauna
in Blockhütte/
Eventsauna

©Joke Pouliart



Blockhaussauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 132 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 204 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 204 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Eventsauna mit regelmäßigen Aufguss

Umkleide für Menschen mit Behinderung



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 258 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 220 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Haltegriffe in der Höhe von 110cm vorhanden. Kleiderhaken in der Höhe von 150cm vorhanden.

Hinweise zum Erreichen der Sauna und Wellnessbereich für Menschen mit Behinderung:

Die Sauna befindet sich im Erdgeschoss, der Wellnessbereich im Obergeschoss – die Bereiche sind über einen Aufzug oder Treppe verbunden. Menschen mit Behinderungen erreichen nur über die entsprechende Umkleide für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich und den Weg über die Schwimmhalle den Saunabereich. Der Weg weiter in den Wellnessbereich dann mit dem Aufzug. Es gibt keine Umkleide für Menschen mit Behinderung speziell im Saunabereich.

Weg außen von der Schleuse zur Außensauna



Weg außen von der Schleuse zur Außensauna

©Joke Pouliart



Weg außen von der Schleuse zur Außensauna

©Joke Pouliart



Weg außen von der Schleuse zur Außensauna

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 162 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Flur/Weg/Gang innen

Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness



Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness

©Joke Pouliart



Weg Sammelumkleide / Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich / Wellness

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Wegteil I zur Umkleide Schwimmbad sowie Weg zur Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung



Wegteil II auf dem Weg zur Umkleide Schwimmbad sowie Eingang Sauna für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna



Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Schwimmbad und Weg zur Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zwischen Umkleide / Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Sauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm


Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Schleuse zwischen Innenbereich Sauna und Außenbereich Sauna




Schleuse zwischen Innenbereich Sauna und Außenbereich Sauna

©Joke Pouliart



Schleuse zwischen Innenbereich Sauna und Außenbereich Sauna

©Joke Pouliart



Schleuse zwischen Innenbereich Sauna und Außenbereich Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 1 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Windfang zwischen Außenanlage und Sauna in Blockhütte



Windfang zwischen Außenanlage und Sauna in Blockhütte

©Joke Pouliart



Windfang zwischen Außenanlage und Sauna in Blockhütte

©Joke Pouliart



Windfang zwischen Außenanlage und Sauna in Blockhütte

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 1 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 126 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer Kassendurchgang und Flur zu den Umkleiden für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna



Tür zwischen Dusche / WC für Menschen mit Behinderung und Weg zum Schwimmbad / zur Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Einflügeltür ist eine Schiebetür.

Innentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich



Innentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich

©Joke Pouliart



Innentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Außentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich



Außentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich

©Joke Pouliart



Außentür zur Schleuse zwischen Innenbereich und Außenbereich

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Tür Außenbereich und Windfang zur Sauna in Blockhütte



Tür Blockhaus-Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 126 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Themenbereiche aussen



Themenbereiche aussen

©Joke Pouliart



Themenbereiche aussen

©Joke Pouliart

Im Aussenbereich befinden neben der Eventsauna noch zwei weitere Saunen : Baumsauna und Teichsauna, beide sind nur über Treppen erreichbar und haben schmale Türdurchgänge und sind für Menschen mit Behinderung / Rollstuhl nicht nutzbar. Ein Natur-Teichbecken und ein Sole-Aussen-Whirlpool beide auch nur über Treppen erreichbar. Der Aussenbereich verfügt über verschiedene Wege und Grünanlagen mit Sitzbänken und Ruhebereichen.

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im Foyer

©Joke Pouliart

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im Foyer

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 61 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen-WC vorhanden. Es ist ein Herren-WC vorhanden.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Keine Toilette für Menschen mit Behinderung im Foyer, erst im Bad und Saunabereich

Alarm / Hilfsmittel



Alarm / Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Joke Pouliart

Aufzug: alle Aufzüge

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter für Schwimmbecken