

Cliner Quelle mit Tourist-Information

Nordseestraße 1
26409 Carolinensiel

Tel: +49 4464 94930

info@cliner-quelle.de
www.cliner-quelle.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. September 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



ClinerQuelle
Erlebnisbad

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 345 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 7 m.

Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

Eingang ClinerQuelle und Touristinformation



Eingang ClinerQuelle und Touristinformation

©Joke Pouliart



Eingang ClinerQuelle und Touristinformation

©Joke Pouliart



Eingang ClinerQuelle und Touristinformation

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es folgt ein Windfang mit Sauberlaufzone und weitere baugleiche Automatik-Schiebetüranlage

Anmerkungen für den Gast: Eingang mit Windfang bestehend aus 2 Automatik-Schiebetüren mit 150cm Durchgangsbreite und einer Sauberlaufzone

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 7 m.

Kasse



Kasse

©Joke Pouliart

Schalter/Kasse Touristinformation, Wellness, Sauna, Freizeit- und Erlebnisbad



Schalter/Kasse
Touristinformation,
Wellness, Sauna,
Freizeit- und
Erlebnisbad

©Joke Pouliart



Schalter/Kasse
Touristinformation,
Wellness, Sauna,
Freizeit- und
Erlebnisbad

©Joke Pouliart



Kassendurchgang,
Wellness, Sauna,
Freizeit- und
Erlebnisbad

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 97 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Kassendurchgang Drehkreuz oder Tür

Touristenformation und Foyer zu Erlebnisbad, Sauna und Wellness-Kurbereich



Touristenformation und Foyer zu Erlebnisbad, Sauna und Wellness-Kurbereich

©Joke Pouliart



Touristenformation und Foyer zu Erlebnisbad, Sauna und Wellness-Kurbereich

©Joke Pouliart



Touristenformation und Foyer zu Erlebnisbad, Sauna und Wellness-Kurbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Umkleide und Dusche für Menschen mit Behinderung



Umkleide und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 214 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 174 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 217 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 217 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 76 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Haltegriffe des WC können gegebenenfalls genutzt werden

Foyer Umkleidebereich = Flur und Gang zur Umkleide für Menschen mit Behinderung



Foyer
Umkleidebereich
= Flur und Gang
zur Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Foyer
Umkleidebereich
= Flur und Gang
zur Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Foyer
Umkleidebereich
= Flur und Gang
zur Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 171 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 191 cm

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 171 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 171 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 171 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 270 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Es sind Kleiderhaken vorhanden.

Es sind keine Haltegriffe vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse zur Sauna- und Bad-Zugangskontrolle



Weg von der Kasse
zur Sauna- und Bad-
Zugangskontrolle

©Joke Pouliart



Weg von der Kasse
zur Sauna- und Bad-
Zugangskontrolle

©Joke Pouliart



Weg von der Kasse
zur Sauna- und Bad-
Zugangskontrolle

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Zugangskontrolle zur Umkleide für Menschen mit Behinderung



Weg von der Zugangskontrolle zur Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Zugangskontrolle zur Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Zugangskontrolle zur Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 296 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Tür zu Dusche / WC für Menschen mit Behinderung



Weg von der Tür zu Dusche / WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Tür zu Dusche / WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der Tür zu Dusche / WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 205 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Zugangskontrolle – Drehtür zum Raum vor Umkleiden / vor dem Saunabereich



Zugangskontrolle – Drehtür zum Raum vor Umkleiden / vor dem Saunabereich

©Joke Pouliart



Zugangskontrolle – Drehtür zum Raum vor Umkleiden / vor dem Saunabereich

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 443 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 216 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zu Schwimmbecken auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 184 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Umkleidekabinen Saunabereich

Raum

Damenumkleide Sauna, Durchgang zur Sauna



Damenumkleide Sauna, Durchgang zur Sauna

©Joke Pouliart



Damenumkleide Sauna, Durchgang zur Sauna

©Joke Pouliart



Damenumkleide
Sauna, Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart



Damenumkleide
Sauna, Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 252 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Herrenumkleide Sauna, Durchgang zur Sauna



Herrenumkleide
Sauna, Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart



Herrenumkleide
Sauna, Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart



Herrenumkleide
Sauna, Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 252 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 193 cm

Weg von der Umkleide Damen Sauna und von der Umkleide Herren Sauna zum Saunabereich



Weg von der
Saunaumkleide
Damen und Herren
zum Saunabereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür Umkleide Damen zum Durchgang zur Sauna



Tür Umkleide Damen
zum Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür Umkleide Herren zum Durchgang zur Sauna



Tür Umkleide Herren
zum Durchgang zur
Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Saunabereich



Saunabereich

©Joke Pouliart

Duschen Damen und Herren im Saunabereich



Duschen Damen
und Herren im
Saunabereich

©Joke Pouliart



Duschen Damen
und Herren im
Saunabereich

©Joke Pouliart



Duschen Damen
und Herren im
Saunabereich

©Joke Pouliart

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 270 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 230 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Eine spezielle Dusche für Menschen mit Behinderung im Erlebnisbad

Ruheraum im Saunabereich



Ruheraum im Saunabereich

©Joke Pouliart



Ruheraum im Saunabereich

©Joke Pouliart



Ruheraum im Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 184 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5,5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 247 cm

Schwimmbad/Strand

Tauchbecken Sauna



Tauchbecken Sauna

©Joke Pouliart



Tauchbecken Sauna

©Joke Pouliart



Tauchbecken Sauna

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Andere Hilfsmittel: 2 Stufen und 1 Leiter führen ins Becken

Anmerkungen für den Gast: Der Personenlift wird auf Anfrage aus dem Schwimmbad zur Verfügung gestellt.

Tauchbecken außen



Tauchbecken außen

©Joke Pouliart



Tauchbecken außen

©Joke Pouliart



Tauchbecken außen

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Sauna

Kräutersauna



Kräutersauna

©Joke Pouliart



Kräutersauna

©Joke Pouliart



Kräutersauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 65 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 142 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 142 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 146 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Rollstuhl passt durch die Tür zur Kräutersauna. Weitere Themensaunen zugänglich mit Saunarollstuhl.

Dampfbad

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 63 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 85 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Saunarollstuhl passt durch die Tür zum Dampfbad.

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 200 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Aussensauna



Aussensauna

©Joke Pouliart



Aussensauna

©Joke Pouliart



Aussensauna

©Joke Pouliart



Aussensauna

©Joke Pouliart



Aussensauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 79 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 149 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

Anmerkungen für den Gast: Fußbank kann nach hinten verschoben werden und bietet dann ausreichend Platz für Rollstuhl

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Saunabereich



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart



Saunabereich

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 131 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zum Außenbereich hat eine Breite von 99cm

Saunabereich außen, Weg zur Sauna und Tauchbecken außen



Saunabereich außen,
Weg zur Sauna und
Tauchbecken außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen,
Weg zur Sauna und
Tauchbecken außen

©Joke Pouliart




Saunabereich außen,
Weg zur Sauna und
Tauchbecken außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen,
Weg zur Sauna und
Tauchbecken außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen,
Weg zur Sauna und
Tauchbecken außen

©Joke Pouliart

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zum Saunabereich



Weg von der
Umkleide zum
Eingang Saunabereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 230 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Umkleide Damen Sauna und von der Umkleide Herren Sauna zum Saunabereich



Weg von der
Saunaumkleide
Damen und Herren
zum Saunabereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zugangskontrolle – Drehtür vor der Sauna



Zugangskontrolle
zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 252 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schwimmbecken



Schwimmbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad/Strand

Solebecken



Solebecken

©Joke Pouliart




Solebecken

©Joke Pouliart



Solebecken

©Joke Pouliart



Solebecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Erlebnisbecken



Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Erlebnisbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Schwimmhalle



Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Schwimmhalle

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 190 cm

Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zu Schwimmbecken auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 184 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Rutsche im Erlebnisbecken



Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart

Treppe zur Rutsche im Erlebnisbecken



Treppe zur Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Treppe zur Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Treppe zur Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Treppe zur Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleide für Menschen mit Behinderung zur Schwimmhalle

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zu Schwimmbecken auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür zur Schwimmhalle auf dem Weg von Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 184 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 176 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rutsche im Erlebnisbecken



Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart



Rutsche im Erlebnisbecken

©Joke Pouliart

Rutsche ist über Stufen (M022) mit fest installierten Handläufen erreichbar

Wellnessbereich



Wellnessbereich

©Joke Pouliart

Raum

Anmeldebereich Wellness, Massage, Anwendungen



Anmeldebereich Wellness, Massage, Anwendungen

©Joke Pouliart



Anmeldebereich Wellness, Massage, Anwendungen

©Joke Pouliart



Anmeldebereich Wellness, Massage, Anwendungen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Wartebereich vor Wellness und Massage



Wartebereich vor Wellness und Massage

©Joke Pouliart



Wartebereich vor Wellness und Massage

©Joke Pouliart



Wartebereich vor Wellness und Massage

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 7,5 m

TIEFE des Raums: 3,6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 360 cm

Anmerkungen für den Gast: von hier teilt sich der Bereich in den Weg Wellness / Massage / Ruheraum und den Weg zu den medizinischen Bädern und Krankengymnastik

Massageraum



Massageraum

©Joke Pouliart



Massageraum

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 2 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Anmerkungen für den Gast: 2 baugleiche Massageräume vorhanden

Wellness und Ruheraum



Wellness und
Ruheraum

©Joke Pouliart



Wellness und
Ruheraum

©Joke Pouliart



Wellness und
Ruheraum

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8,5 m

TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 173 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption / Foyer zum Wellnessbereich / Massage



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg / Flur von Anmeldung Wellness und Massagen zu Wellness und Massagen



Flur von der
Anmeldung zu
Wellness, Massage
und Anwendungen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Wartebereich Wellness und Massage zu Wellness / Massage / Ruheraum



Weg von
Wartebereich
Wellness und
Massage zu
Wellness / Massage /
Ruheraum



Weg von
Wartebereich
Wellness und
Massage zu
Wellness / Massage /
Ruheraum

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 113 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Anmeldung und Flur zum Wartebereich Wellness und Massage



Tür zwischen
Anmeldung und Flur
zum Wartebereich
Wellness und
Massage

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Therapiebereich



Therapiebereich

©Joke Pouliart

Raum

Anmeldebereich Wellness, Massage, Anwendungen



Anmeldebereich
Wellness, Massage,
Anwendungen

©Joke Pouliart



Anmeldebereich
Wellness, Massage,
Anwendungen

©Joke Pouliart



Anmeldebereich
Wellness, Massage,
Anwendungen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Wartebereich vor Wellness und Massage



Wartebereich
vor Wellness und
Massage

©Joke Pouliart



Wartebereich
vor Wellness und
Massage

©Joke Pouliart



Wartebereich vor Wellness und Massage

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 7,5 m

TIEFE des Raums: 3,6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 360 cm

Anmerkungen für den Gast: von hier teilt sich der Bereich in den Weg Wellness / Massage / Ruheraum und den Weg zu den medizinischen Bädern und Krankengymnastik

Krankengymnastik, Physiotherapie



Krankengymnastik, Physiotherapie

©Joke Pouliart



Krankengymnastik, Physiotherapie

©Joke Pouliart



Krankengymnastik, Physiotherapie

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 4,31 m

TIEFE des Raums: 2,47 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: 4 baugleiche Therapieräume vorhanden

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption / Foyer zum Wellnessbereich / Massage



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption /
Foyer zum
Wellnessbereich /
Massage

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von Wartebereich Wellness und Massage zu Medizinischen Bädern und Krankengymnastik



Weg von
Wartebereich
Wellness und
Massage zu
Medizinischen
Bädern und
Krankengymnastik

©Joke Pouliart



Weg von
Wartebereich
Wellness und
Massage zu
Medizinischen
Bädern und
Krankengymnastik

©Joke Pouliart



Weg von
Wartebereich
Wellness und
Massage zu
Medizinischen
Bädern und
Krankengymnastik

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Anmeldung und Flur zum Wartebereich Wellness und Massage



Tür zwischen
Anmeldung und Flur
zum Wartebereich
Wellness und
Massage

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Touristeninformation und Foyer zu Erlebnisbad, Sauna und Wellness-Kurbereich



Touristeninformation
und Foyer zu
Erlebnisbad, Sauna
und Wellness-
Kurbereich

©Joke Pouliart



Touristeninformation
und Foyer zu
Erlebnisbad, Sauna
und Wellness-
Kurbereich

©Joke Pouliart



Touristenformation
und Foyer zu
Erlebnisbad, Sauna
und Wellness-
Kurbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 182 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 67 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 102 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 76 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist eine sonstige Liege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 180 cm

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 25 cm

Weg von der Rezeption zur öffentlichen Toilette für Menschen mit Behinderung



Weg von der
Rezeption zur
öffentlichen Toilette
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption zur
öffentlichen Toilette
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg von der
Rezeption zur
öffentlichen Toilette
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür auf dem Weg von der Rezeption zur Toilette für Menschen mit Behinderung



Tür auf dem Weg von
der Rezeption zur
Toilette für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür auf dem Weg von
der Rezeption zur
Toilette für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Tür auf dem Weg von
der Rezeption zur
Toilette für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Bistro Saunabereich

Bistrobereich in der Sauna



Bistrobereich in der
Sauna

©Joke Pouliart



Bistrobereich in der
Sauna

©Joke Pouliart



Bistrobereich in der
Sauna

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 260 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

Technische Hilfsmittel / Alarm

Alarm / Hilfsmittel – Erstgespräch



Alarm / Hilfsmittel –
Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm / Hilfsmittel –
Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm / Hilfsmittel –
Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm / Hilfsmittel –
Erstgespräch

©Joke Pouliart

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter, Saunarollstuhl