

Kurzbericht



Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima | ©Moorwelten

Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima

Auf dem Sande 11
49419 Wagenfeld

Tel: +49 5774 9978554

info@moorwelten.de
www.moorwelten.de

Herzlich willkommen!

Die Moorwelten sind ein einzigartiges und modernes Erlebniszentrum rund um den Natur- und Lebensraum Moor. Die multimediale Ausstellung lässt Besucher in den faszinierenden Natur- und Lebensraum eintauchen und dessen Bewohner kennenlernen. Mit Hilfe der Multivisionsshow kann man die Weite des Moores sehen, hören und spüren. Erfahren Sie außerdem, wie der Kranich von den Erfolgen des Moorschutzes in der Diepholzer Moorniederung profitiert.

Der Klimagarten lädt zu einer Entdeckungstour mit allen Sinnen ein und lässt sich besonders gut barfuß erleben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite <https://moorwelten.de>

PRÜFERGEBNIS

für

Moorwelten – Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima

49419 Wagenfeld, Zertifikats-ID: PA-00599-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Oktober 2022 – September 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Moorwelten liegen im Zentrum der Diepholzer Moorniederung
- Ausstellung zum Thema Natur- und Lebensraum Moor
- Multivisionsshows
- Interaktive und multimediale Vermittlung der Ausstellungsinhalte über Touchscreens, ein Vogel-Quiz und vieles mehr.
- Außenbereich mit Spielplatz und Barfußpark
- Haltestelle der Ströher Moorbahn bei den Moorwelten.
- Angebote für Kindergeburtstage und Schulklassen wie z.B. Exkursionen ins Moor
- Kostenloser Verleih von AudioGuides für Erwachsene, Kinder und auf Englisch mit 19 Stationen und Informationen über eine App

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Stufenloser Zugang und alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/Rampe erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Informationen in Braille- oder Prismenschrift

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt fünf gekennzeichnete Stellplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350cmx500cm, Entfernung zum Eingang: 25m).
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.
- Der Kassenschalter ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig oder über einen Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 120cmx140cm. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Die Exponate und Informationen sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder lesbar.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Der 20 m lange Weg zum unteren Spielbereich hat eine Steigung von 7% auf einer Strecke von 6 m und ist leicht begeh- und befahrbar. Der Spielbereich ist auch für Rollstühle befahrbar. Die Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten beträgt 150cmx150cm. Es gibt Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind. Es sind Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung und auf die Rutsche vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC im Erdgeschoss

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
vor dem WC 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC 125 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 125 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und als fotorealistische Darstellung vermittelt.
- Im Bistro sind helle und blendfreie Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgereuschen sind verfügbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar. Die gläserne Eingangstür hat keine Sicherheitsmarkierungen. Die Tür öffnet automatisch.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt (bedient nur zwei Etagen). Bedienelemente und Beschilderungen sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Alternativ sind kontrastreiche Treppen mit Handlauf vorhanden. Es besteht ein visueller und taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder -abgängen. Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.
- In der Ausstellung gibt es akustische Informationen zu den gut ausgeleuchteten Exponate sprechen verschiedene Sinne an. So gibt es z.B. Hör- und Fühlstationen und begleitende Filme zur Ausstellung.
- Angebotene Hilfsmittel: Begleitbroschüre in Brailleschrift zur Ausleihe

- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind fast überall hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahme: Filmraum).
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil erfassbar oder in Brailleschrift verfügbar.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Im Bistro gibt es eine kontrastreich gestaltete Speisekarte mit schnörkelloser Schrift, jedoch nicht in Groß- oder Brailleschrift.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind vorhanden.
- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten schriftlich und in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Im Bistro ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Ausstellungsräume

©Simon Kesting



Shop

©Simon Kesting



Gastronomie

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Erdgeschoss

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Erdgeschoss

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Erdgeschoss

©Simon Kesting



Seminarraum

©Simon Kesting



Seminarraum

©Simon Kesting



Barfußpfad im Klimagarten

©Simon Kesting



Barfußpfad im Klimagarten

©Simon Kesting



Spielplatz

©Simon Kesting



Spielplatz

©Simon Kesting



Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

