

Wasserwelt Langenhagen

Theodor-Heuss-Str. 60
30853 Langenhagen

Tel: +49 511 92092170

info@wasserwelt-langenhagen.de
<https://www.wasserwelt-langenhagen.de>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Dezember 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Wasserwelt
Langenhagen

© Wasserwelt Langenhagen



Wasserwelt
Langenhagen

©Simon Kesting

Parken



Parken

©Simon Kesting

Barrierefreie Parkplätze



Barrierefreie
Parkplätze

©Simon Kesting



Barrierefreie
Parkplätze

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 12 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting




Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

ÖPNV



ÖPNV

©Simon Kesting

Bushaltestelle Wasserwelt Langenhagen



Bushaltestelle
Wasserwelt
Langenhagen

©Simon Kesting

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.


Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting

Kassentresen



Kassentresen

©Simon Kesting



Kassentresen

©Simon Kesting

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Kassenautomat Nachzahlung



Kassenautomat
Nachzahlung

©Simon Kesting

Die Menüführung durch die wesentlichen Funktionen erfolgt akustisch oder bildhaft.

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Shop



Shop

©Simon Kesting

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Gastronomie



Gastronomie

©Simon Kesting



Gastronomie

©Simon Kesting

Relax Bistro



Relax Bistro

©Simon Kesting




Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert. Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Relax Bistro im Schwimmbereich und Cafeteria im Foyer mit identischer Ausstattung und Möblierung. Ein weiteres Gastro-Angebot (Lounge) im Saunabereich, ebenfalls baugleich.

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Umkleide und Duschen Wasserwelt




Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting




Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt


©Simon Kesting

Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt




Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting




Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt


©Simon Kesting

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Stiefelgang



Stiefelgang

©Simon Kesting



Stiefelgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Barfußgang



Barfußgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Verbindungsgang



Verbindungsgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Barrierefreie Umkleide, WC und WC mit Dusche liegen am Verbindungsgang zwischen Stiefelgang und Barfußgang.

Rutschen, Sprungtürme



Rutschen,
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutschen,
Sprungtürme

©Simon Kesting

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das
Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das
Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rutsche und Sprungtürme



Rutsche und
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting


Am Sprungbecken gibt es ein 1m-Sprungbrett mit 4 Stufen á 18 cm und beidseitigem Handlauf und eine 3m-Plattform mit einer steilen Leiter mit 12 Sprossen á 22 cm und beidseitigem Handlauf. Außerdem gibt es eine als "mittelschwer" kategorisierte Reifenrutsche ab 7 Jahren, die über eine geradläufige Treppe mit beidseitigen Handläufen und ca. 45 Stufen á 17 cm erreichbar ist. Die Röhre der Rutsche ist violett und relativ dunkel. Die Rutsch-Reifen lagern links neben dem Auslaufbecken der Rutsche. Das Auslaufbecken muss über Stufen mit beidseitigen Handläufen verlassen werden.

Schwimmbecken




Sportbecken

©Simon Kesting



Variobecken

©Simon Kesting




Freizeitbecken

©Simon Kesting




Außenbecken

©Simon Kesting



Quelltopf

©Simon Kesting



Kinderbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad/Strand

Sprungbecken



Sprungbecken

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: 1 m Brett und 3 m Plattform

Variobecken



Variobecken

©Simon Kesting



Variobecken

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: Becken mit verstellbarem Hubboden, vor allem für Kurse

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Umkleide und Dusche – Saunabereich



Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting




Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting



Umkleide und Dusche – Saunabereich


©Simon Kesting



Umkleide und Dusche – Saunabereich


©Simon Kesting

Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna




Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna


©Simon Kesting

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Duschsitz mit Haltegriffen, höhenverstellbar

Flur zur Saunaumkleide



Flur zur
Saunaumkleide

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Saunabereich



Saunabereich

©Simon Kesting



Saunabereich

©Simon Kesting

Saunabereich



Saunabereich

© Wasserwelt Langenhagen



Saunabereich

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Saunagarten mit Kaminsauna



Saunagarten mit
Kaminsauna

© Wasserwelt Langenhagen



Kaminsauna im
Garten

©Simon Kesting



Kaminsauna im Garten

©Simon Kesting

Saunagarten



Weg durch Saunagarten

©Simon Kesting



Saunagarten

© Wasserwelt Langenhagen

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Räume der Kaminsauna




Räume der Kaminsauna

©Simon Kesting




Räume der Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der Kaminsauna

©Simon Kesting




Räume der Kaminsauna

©Simon Kesting

Die Kaminsauna befindet sich in einem eigenen Gebäude im Saunagarten. Der Eingangsbereich beherbergt Duschen, rechts befindet sich ein Ruheraum, links die Sauna. Alle Türen sind ebenerdig mit 101 cm Durchgangsbreite, es gibt keine Hindernisse.

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Simon Kesting

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobiler Beckenlift

Anmerkungen für den Gast: Hilfsmittel lagern im Abstellbereich für Kinderwagen am Verbindungsgang zum Freizeitbad. Der mobile Beckenlifter hat eine maximale Belastbarkeit von 136 kg. Der Lift kann an jedem Becken eingesetzt werden. Zur Nutzung bitte das Personal ansprechen.

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente /
Leitsystem

©Simon Kesting



Bedienelemente /
Leitsystem

©Simon Kesting

visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting