

## Ferienwohnung Haus Aschwege

Wischenweg 1a  
26160 Bad Zwischenahn OT  
Ekern

Tel: 04403-4630 Mobil  
0177-4245310  
Fax:

sabine.eilers@web.de  
[www.ferienwohnunghausaschwege.de](http://www.ferienwohnunghausaschwege.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ferienwohnung  
Haus Aschwege,  
Bad Zwischenahn

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz zur Ferienwohnung](#) , [Weg außen zum Eingang der Ferienwohnung](#)

### Eingang Ferienwohnung

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Ferienwohnung](#) , [Weg außen zum Eingang der Ferienwohnung](#), [Flur vor der Ferienwohnung](#), [Wohnungseingangstür](#)

### Schlafzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafzimmer](#) , [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#), [Flur / Gang /Diele zu Wohnraum,Küche Bad und Schlafzimmer](#)

### Bad und Toilette

Zugehörige Modulbögen: [Bad und Toilette](#), [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#), [Flur / Gang / Diele zu Wohnraum,Küche Bad und Schlafzimmer](#)

## Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küche](#) , [Flur / Gang /Diele zu Wohnraum,Küche Bad und Schlafzimmer](#)

## Wohnraum

Zugehörige Modulbögen: [Wohnraum](#), [Flur / Gang /Diele zu Wohnraum,Küche Bad und Schlafzimmer](#)

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

## Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz zur Ferienwohnung

---



Parkplatz zur  
Ferienwohnung

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 355 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 8 m.

## Eingang Ferienwohnung

---



Eingang Ferienhaus  
Aschwege



Eingangstür und  
kleiner Flur vor der  
Wohnung

Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 115 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Haustür

## Schlafzimmer

---



Schlafzimmer



Schlafzimmer

---

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 167 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 320 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 102 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 168 cm.

---

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 77 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 19 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 54 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Zwei Einzelbetten á 100cm zu Doppelbett gestellt, weiterer Schlafraum mit Einzelbett im Nebenzimmer. Vorhandene Betten können auf Anfrage in Pflegebetten ausgetauscht werden. Siehe: Technische Hilfsmittel

## Bad und Toilette

---



WC im Bad



Dusche im Bad



Waschtisch im Bad



Schiebetür zum Bad und Toilette

---

Tür zum Sanitärraum

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 115 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 82 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 74 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 124 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 74 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 74 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 75 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Wohnraum

---



Wohnzimmer von der Küche aus gesehen



Wohnzimmer von der Diele / Wohnungseingang aus gesehen

---

### Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 3,2 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7,4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 130 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wohnzimmer / Diele und Küche gehen unmittelbar ineinander über

## Küche

---



Küche für Rollstuhlfahrer geeignet



Küche für Rollstuhlfahrer geeignet

---



Küche für Rollstuhlfahrer geeignet

---

### Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite: 100 cm.

Größe der Küche - Breite: 3,2 m.

Größe der Küche - Tiefe: 4,2 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 220 cm.

---

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 200 cm.

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist unterfahrbar.

Es gibt eine speziell auf die Nutzung für Rollstuhlfahrer ausgelegte Küche.

## Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

---



WC-Stuhl



Pflegebett im  
Schlafzimmer auf  
Anfrage

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Wohnung für Allergiker ( keine Tierhaare)

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator Scooter Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Pflegebett Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstuhl, weitere Hilfen über örtlichen Sanitätsdienst bestellbar

## Weg außen zum Eingang der Ferienwohnung

---



Weg zur  
Ferienwohnung

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

---

## Flur vor der Ferienwohnung

---



Eingang  
Ferienhaus,  
Flur und  
Wohnungseingangstür

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 1 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm


Kein Durchgang vorhanden.

## Flur / Gang /Diele zu Wohnraum,Küche Bad und Schlafzimmer

---



Flur/Gang/ Diele zu  
Wohnräumen,Schlafzim  
Bad und Küche



Infomappe und  
Hilfsmittel

---



Diele mit  
Sitzbereich und  
Eingangstür

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Wohnungseingangstür

---



Eingang, Flur,  
Wohnungseingang

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 165 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 115 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.