

Gästehaus Caritas Inseloase

Marienstraße 18
26548 Norderney

Tel: +49 4932 93410
Fax:

caritas-inseloase@caritas-
gesundheitszentrum.de
www.caritas-inseloase.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. Februar 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

ÖPNV

Bushaltestelle Marienstraße



Haltestelle
Marienstrasse



Haltestelle
Marienstrasse

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 230 m.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Weg Haltestelle Marienstraße zum Haupteingang



Weg von der
Haltestelle und
Inselparkplätzen
zum Eingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Beschilderung



Beschilderung am Eingang



Beschilderung Räume



Leitsystem Ziele

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang für Menschen mit Behinderung rechts um das Gebäude

Rezeption

Rezeption



Tresen in der
Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Anmerkungen für den Gast: Die gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist im Rezeptionsbüro.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und
Information zu den
Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Innenhof zum Aufzug



Weg vom Eingang
zum Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Weg vom Aufzug im 1.Obergeschoss zur Rezeption



Flur vom Aufzug zur
Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Speiseraum

Restaurant im 1. Obergeschoss



Tür zum
Restaurant /
Speiseraum

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und
Information zu den
Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg von der Rezeption zum Speiseraum



Flur von der
Rezeption zum
Restaurant



Wegeleitsystem

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Öffentliches WC

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg vom Aufzug im Erdgeschoss zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung



Flur im EG vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 2 Türen mit Durchgangsbreite 95cm, stehen immer offen

Technische Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Pflegebetten



Erste Hilfe



Türöffner und
Erreichbarkeit
Service vor dem
Eingang

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Pflegebett

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter, Ausrichter, Duschrollstuhl

Freizeiträume

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und
Information zu den
Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug und Rezeption im 1. Obergeschoss zum Wintergarten



Flur zum
Wintergarten

Länge (Flur/Weg/Gang): 14 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Weg vom Aufzug im 3. Obergeschoss zum Konferenzraum



Flur zum
Konferenzraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Das Ziel ist in Sichtweite Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Visuell taktile Gestaltung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Visuelle Kontraste
auf den Fluren und
Treppen



Taktile Gestaltung
im Aufzug

Zimmer 003 mit Sanitärraum

Zimmer 003



Zimmer 003



Bett im Zimmer 003

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafrum sichtbar aus.

Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafrum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Bad Zimmer 003



WC im Bad Zimmer
003



Dusche und
Waschbecken im
Bad Zimmer 003

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und
Information zu den
Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg vom Aufzug im Erdgeschoss zu Zimmer 003



Flur zu den
Zimmern im
Erdgeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Zimmer 301 mit Sanitärraum

Zimmer 301



Zimmer 301



Zimmer 301 Tür
zum Bad

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die minimale Höhe der Matratze ist 52 cm.

Bad Zimmer 301



Bad Zimmer 301

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg vom Aufzug zu Zimmer 301



Flur zu Zimmer 301
im 3. Obergeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Zimmer 104 mit Sanitärraum

Zimmer 104



Zimmer 104

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die minimale Höhe des Bettes ist 53cm.

Bad Zimmer 104



Dusche und WC im
Bad Zimmer 104



Waschbecken im
Bad Zimmer 104

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und
Information zu den
Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg vom Aufzug zu Zimmer 104



Flur zu Zimmer 104
im 1.Obergeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Zimmer 305 mit Sanitärraum

Zimmer 305



Zimmer 305

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Mindesthöhe der Matratze ist 54cm.

Bad Zimmer 305



WC im Bad Zimmer
301



Waschbecken und
Dusche im Bad
Zimmer 301

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Weg vom Aufzug zu Zimmer 305



Flur zu Zimmer 305

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Stufenloser Nebeneingang für Menschen mit Behinderung

Stufenloser Nebeneingang im Innenhof



Eingang Innenhof für Menschen mit Behinderung

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.