

## VCH Hotel Bethanien Langeoog

Barkhausenstr. 31-33  
26465 Langeoog

Tel: +49 4972 6910  
Fax:


langeoog@diakonie-bethanien.de  
[www.langeoog-bethanien.de](http://www.langeoog-bethanien.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. September 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Skizze zum  
Grundriss

## Haupteingang Haus Bethanien

### Haupteingang Haus Bethanien



Haupteingang

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

## Weg außen zum Haupteingang Haus Bethanien

---



Weg außen vor  
Haupteingang

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 500 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

## Treppe zum Haupteingang Haus Bethanien

---



Treppe  
Haupteingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Rezeption

## Rezeption



Rezeption



Souvenirartikel vor  
Rezeption



Flur zur Rezeption



Haupteingang zur  
Rezeption

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum



Flur vor den Zimmer  
35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36



Rampe von  
Rezeption aus zu  
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Sitzecke

## Flur/Weg/Gang innen vor Rezeption

---



Flur vor Rezeption



Flur vor Rezeption

---



Rezeption



Souvenirartikel  
im Flur/Raum vor  
Rezeption

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 12 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Stühle, Prospekt- und Kartentständer, Tischen mit Souvenirs

## Zimmer 35 mit Sanitärraum

### Zimmer 35 Haus Bethanien

---



Zimmer 35 Haus  
Bethanien



Zimmer 35 Haus  
Bethanien

---



Zimmer 35 Haus  
Bethanien

---

Tür zum Schlafräum

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Sanitärraum Zimmer 35

Tür zum Sanitärraum

---

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum

---



Flur vor den Zimmer  
35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---



Rampe von  
Rezeption aus zu  
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Sitzecke

Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36

---



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## Speiseraum im Schwedenhaus

### Speiseraum Schwedenhaus

---



Speiseraum  
Schwedenhaus



Tür Speiseraum  
Schwedenhaus

---



Speiseraum  
Schwedenhaus

---

Tür zum Speiseraum

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Tür öffentliches WC

---

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum

---



Flur vor den Zimmer  
35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36



Rampe von  
Rezeption aus zu  
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Sitzecke

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen)

## Nebeneingang Haus Bethanien

### Nebeneingang Haus Bethanien

---



Weg innen zum  
Nebeneingang



Weg außen vor  
Nebeneingang



Nebeneingang



Tür Nebeneingang



Sitzecke vor  
Nebeneingang

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg außen zum Nebeneingang Haus Bethanien



Weg außen zum  
Nebeneingang



Weg außen zum  
Nebeneingang

---

Breite des Weges: 125 cm

Länge des Weges: 20 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Um zum Weg zu kommen, muss eine Auffahrt mit einer Steigung von 4 % überwunden werden. Länge ca. 30 m.

## Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## Bedienelemente/Leitsysteme

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Beschilderung VCH  
Bethanien



Beschilderung VCH  
Bethanien

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Betrieb taktile erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.

Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/ Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind keine Informationen vorhanden, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Eingang Schwedenhaus

### Haupteingang Schwedenhaus

---



Eingang  
Schwedenhaus

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg außen zum Schwedenhaus

---



Weg außen zum  
Schwedenhaus



Weg außen zum  
Schwedenhaus



Weg außen zur  
Eingangstür  
Schwedenhaus

---


Breite des Weges: 191 cm

Länge des Weges: 4 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen vom Eingang Schwedenhaus zur Durchgangstür

---



Vor nach Eingang  
Schwedenhaus vor  
Durchgangstür



Flur nach Eingang  
Schwedenhaus



Durchgangstür  
Schwedenhaus zu  
Zimmer 206

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## Zimmer 206 mit Sanitärraum

### Zimmer 206 Schwedenhaus

---



Zimmertür 206



Zimmer 206



Zimmer 206  
Schwedenhaus



Zimmer 206  
Schwedenhaus

---

### Tür zum Schlafraum

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Sanitärraum Zimmer 206

---



Bad Zimmer 206



Sanitärraum  
Zimmer 206



Sanitärraum  
Zimmer 206



Sanitärraum  
Zimmer 206

---

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Flur/Weg/Gang innen von Durchgangstür zu Zimmer 206

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Mülleimer, Feuerlöscher

## Durchgangstür zum Flur zu Zimmer 206

---



Durchgangstür  
Schwedenhaus

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Zimmer 36 mit Sanitärraum

### Zimmer 36 Haus Bethanien

---



Zimmer 36



Zimmer 36

---



Zimmer 36



Zimmertür 36

---



Zimmer 36



Tür ins Bad

---



Zimmer 36

---

### Tür zum Schlafräum

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Sanitärraum Zimmer 36

---



Bad Zimmer 36



Bad Zimmer 36

---

### Tür zum Sanitärraum

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Flur/Weg/Gang innen

---

## Weg innen vom Nebeneingang zu den Zimmern 35+36

---



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36



Weg vom  
Nebeneingang zu  
den Zimmern 35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum

---



Flur vor den Zimmer  
35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---



Rampe von  
Rezeption aus zu  
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Sitzecke

## Tagungsraum

### Tagungsraum

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Anbieterinformation

### Anbieterinformation

---



Außenansicht Haus Bethanien



Außenansicht Haus Bethanien

---

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Das VCH Hotel Bethanien besteht aus dem Hotel Bethanien und dem Familienhotel Schwedenhaus auf der autofreien Insel Langeoog. Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sollen Erlebnissräume im UNESCO-Weltnaturerbe eröffnet werden. Sie sind uns willkommen: junge und ältere Gäste im Rollstuhl, Kinder, Jugendliche und Senioren mit Mehrfachbehinderungen, Menschen mit Hör- und Sehstörungen, Menschen mit psychischen oder seelischen Einschränkungen sowie deren Angehörige und Betreuer. Wir haben einen Ambulanten Pflegedienst im Haus, der Sie auf Wunsch versorgt. Informieren Sie sich bei unserer Pflegedienstleitung, wenn Sie während des Urlaubs Pflege und Betreuung benötigen

Drei rollstuhlgerechte Zimmer haben Betten mit Hebepflegerahmen sowie Dusche und WC mit großem Wendekreis und verstellbarem Spiegel.


## Speiseraum Haus Bethanien

### Speiseraum Haus Bethanien

---



Tafel mit Gerichten



Eingang Speiseraum Bethanien

---



Tür Speiseraum Bethanien

---

Tür zum Speiseraum

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg innen von den Zimmern 35+36 zur Rezeption/Speiseraum

---



Flur vor den Zimmer  
35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36



Rampe von  
Rezeption aus zu  
den Zimmer 35+36



Flur vor den Zimmer  
35+36

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Sitzecke