

DünenHuus Ferienwohnung Bertus

Noorderpad 27 C
26474 Spiekeroog

Tel: 04976 - 214
Fax:

info@inselzeit-spiekeroog.de
www.duenenhuus-spiekeroog.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Februar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



DünenHuus
Ferienwohnung
Bertus

©Joke Pouliart

Parken

Weg außen von der Straße zum Eingang



Weg außen von
der Strasse zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 165 cm

Länge des Weges: 4 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2.5 cm

Weg außen von der Straße zum Eingang



Weg außen

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 165 cm

Länge des Weges: 4 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Schlafräum

Schlafräum



Schlafrum

©Joke Pouliart

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 82 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 345 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 297 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 97 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 83 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 215 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 215 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

Breite des Bettes: 185 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Schlafrum geht vom Wohnzimmer ab.

Küche

Küche



Küche

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 130 cm

BREITE der Küche: 3.7 m

TIEFE der Küche: 3 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 201 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Küche ist Teil des Wohnraums .

Wohnraum

Wohnzimmer



Wohnzimmer

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 3.7 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 220 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Eingangsflur



Eingangsflur

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

WC, Dusche, Waschraum

Sanitärraum



Sanitärraum/WC

©Joke Pouliart



Sanitärraum/
Dusche

©Joke Pouliart

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 175 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 181 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 151 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 209 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 232 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 209 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 123 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Eingangsfur



Eingangsfur

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Terrasse

Terrasse



Terrasse

©Joke Pouliart



Rampe zur Terrasse

©Joke Pouliart

Terrasse am Wohnzimmer. Erreichbar vom Wohnzimmer über kleine speziell für Rollstühle konzipierte ausklappbare Rampe zum Überbrücken der Terrassen-Türschwelle. Die Terrassentür hat eine entsprechend große Türbreite. Die Terrasse hat ein Grösse von ca. 5,00 x 3,00m die Umrandung der Terrasse mit Rasenkantensteinen ist visuell und taktil gut erfassbar.