

# Tourismuszentrum Großes Meer, Südbrookmerland

Am Gästehafen 1  
26624 Südbrookmerland

Tel: 04942 / 20472022  
Fax:

info@grossesmeer.de  
[www.grossesmeer.de](http://www.grossesmeer.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Tourismuszentrum  
Großes Meer,  
Südbrookmerland

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
30 m

## Weg außen vom Parkplatz zum Eingang Touristinformation

---



Weg außen  
vom Parkplatz  
zum Eingang  
Touristinformation

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH



Bodenindikatoren  
auf dem Weg zur  
Touristinformation

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 170 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

## ÖPNV

### ÖPNV

Die Bushaltestelle "Bedekaspel Am Großen Meer" befindet sich 650 Meter entfernt.

## Eingang

### Eingang Touristinformation

---



Eingang  
Touristinformation

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

---

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tresen / Information

### Tresen Touristinformation

---



Tresen  
Touristinformation

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 185 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 82 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

### Weg vom Eingang zum Tresen / Information

---



Weg vom Eingang  
zum Tresen /  
Information

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Anmeldung Camping

### Tresen in der Anmeldung Camping

---



Tresen in der  
Anmeldung  
Camping

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 350 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 128 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Raum Camping Anmeldung

---



### Raum Camping Anmeldung

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 340 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 128 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 128 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Sanitärgebäude

### Eingang Sanitärgebäude

---



### Eingang Sanitärgebäude

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

## Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

---



Sanitärgebäude  
Bereich Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart



Waschbecken  
Sanitärgebäude  
Bereich Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 161 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 151 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 79 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 162 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 151 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 151 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 161 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 81 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 5 cm

## Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Sanitärgebäude

---



Weg vom Parkplatz  
für Menschen mit  
Behinderung zum  
Sanitärgebäude

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Breite des Weges: 185 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Eingang zum Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung

---



Weg vom Eingang  
zum Sanitärbereich  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 141 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

### Weg vom Veranstaltungsraum zum WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg vom  
Veranstaltungsraum  
zum WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 141 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Veranstaltungsraum

### Eingang Veranstaltungsraum

---



Eingang  
Veranstaltungsraum

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

## Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 158 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

## Getränketresen im Veranstaltungsraum

---



### Getränketresen im Veranstaltungsraum

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 158 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 113 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 113 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Gastotresen wird bei entsprechenden Veranstaltungen verwendet

## Veranstaltungsraum

---



### Veranstaltungsraum

©Joke Pouliart

## Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 158 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 153 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Sitzreihen können bei Bedarf gestellt werden - Abstandsmaße auf Wunsch möglich

## Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Veranstaltungsraum

---



Weg vom Parkplatz  
für Menschen mit  
Behinderung zum  
Veranstaltungsraum

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Weg vom Veranstaltungsraum zum WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg vom  
Veranstaltungsraum  
zum WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 141 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür vom Veranstaltungsraum zum Weg zur Toilette für Menschen mit Behinderung

---



Tür vom  
Veranstaltungsraum  
zum Weg zur  
Toilette für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

## Alarm / Hilfsmittel

### Alarm-Hilfsmittel-Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstuhl und Rollator

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

## Touristinformation

### Raum Touristformation

---



Raum  
Touristformation

©Südbrookmerland  
Touristik GmbH

---

BREITE des Raums: 7.6 m

---

TIEFE des Raums: 8.1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 260 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Führungen

### Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.