

Nationalpark-Haus Wittbülten

Hellerpad 2
26474 Spiekeroog

Tel: 04976 - 910050
Fax:

info@wittbuelten.de
<https://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/spiekeroog>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nationalpark-Haus
Wittbülten

©Joke Pouliart

Parken

Parken

Die Insel Spiekeroog ist eine autofreie Insel. Gäste müssen ihr Auto für die Dauer des Urlaubes in Neuharlingersiel parken.

Personen mit eingeschränkter Mobilität können aber Elektromobile nutzen, die auf der Insel ausgeliehen werden können. Bis zu drei Personen kann das Elektromobil auf einmal befördern. Buchungen sind nur für einen Tag möglich und sollten 24 Stunden vor Nutzung angemeldet werden.

Außenwege

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 500 m.

Anmerkungen für den Gast: Außenwege sind leicht begeh- und befahrbar.

ÖPNV

ÖPNV

Die Insel Spiekeroog ist eine autofreie Insel, weshalb es auch keine öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten gibt.

Personen mit eingeschränkter Mobilität können Elektromobile nutzen, die auf der Insel ausgeliehen werden können. Bis zu drei Personen kann das Elektromobil auf einmal befördern. Buchungen sind nur für einen Tag möglich und sollten 24 Stunden vor Nutzung angemeldet werden.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 225 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 335 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 258 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Kasse / Ticketschalter

Tresen/Kasse Shop



Tresen/Kasse Shop

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 175 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellungsräume

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum



Ausstellungsraum

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Exponate mit Hörstationen

Aquarium



Aquarium

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 147 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Treppe zum Aquarium



Treppe zum Aquarium

©Joke Pouliart



Auffahrtsschienen zum Aquarium

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Stufen können mit einer Auffahrtsschiene überbrückt. Die Rampe hat eine Laufbreite von 100cm , Länge 250cm , Steigung 13°. Hilfe an der Rezeption am Eingang

Shop

Shopbereich



Shopbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 4,3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 174 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Gastronomie

Speiseraum



Speiseraum

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 104 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Waschbecken im
WC für Menschen
mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 800 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 214 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 155 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 214 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg vom Tresen / Eingang zur Toilette für Menschen mit Behinderung



Weg vom Tresen /
Eingang zur Toilette
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Führung

Führung im Haus

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Seminarraum und Kino

Seminarraum und Kino



Seminarraum und
Kino

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 347 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 11 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 600 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg / Flur von der Ausstellung zum Seminarraum



Weg / Flur von der
Ausstellung zum
Seminarraum

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 156 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.