

Schloss Evenburg

Am Schlosspark 25
26789 Leer (Ostfriesland)

Tel: +49 491 99756000
Fax:

info@schloss-evenburg.de
www.schloss-evenburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schloss Evenburg

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang



Weg außen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 250 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 216 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.

ÖPNV

Bushaltestelle Schloss Evenburg



Bushaltestelle
Schloss Evenburg

©Joke Pouliart

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 280 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 180 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg von der Bushaltestelle zum Eingang



Weg von der
Bushaltestelle zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 280 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 210 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Eingang

Eingang zum Schloss



Eingang zum Schloss

©Joke Pouliart



Eingang zum Schloss

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Raum hinter der Tür ist ein Windfang, eine weitere Tür zum Foyer folgt

Treppe zum Schloss



Treppe zum Schloss

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Hebelift zum Eingang



Hebelift zum Eingang

©Joke Pouliart



Hebelift zum Eingang

©Joke Pouliart

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 2000 cm

BREITE der Plattform: 109 cm

TIEFE der Plattform: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 500 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel für Assistenz

Kasse / Ticketschalter

Information / Kasse für Schloss und Shop



Information / Kasse
für Schloss und
Shop

©Joke Pouliart



Information / Kasse
für Schloss und
Shop

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 148 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 97 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 97 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Raum

Foyer



Foyer

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Foyer ist der Zentrale Raum von dem die Wege, Flure und Treppe in die weitläufige Ausstellung verteilen

Shop im Kassensbereich



Shop im
Kassensbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Foyer zur Kasse



Weg vom Foyer zur
Kasse

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausstellungsräume im EG

Ausstellungsräume / weitläufige Räume im EG



Ausstellungsräume / weitläufige Räume im EG

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Hörverstärker bei der Führung

Station/Objekt/Exponat außen

Exponat Schlossleben



Exponat Schlossleben

©Joke Pouliart



Exponat Schlossleben

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Weitere Erklärungen auf einer der zahlreichen Führungen mit Themenbezug

Exponat Garten



Exponat Garten

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Filme

Aufzug ins OG



Aufzug ins OG

©Joke Pouliart



Aufzug ins OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Shop

Shop im Kassenbereich



Shop im
Kassenbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 142 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 62 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 213 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77,5 cm

Länge des linken Haltegriffes: 67,5 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 77,5 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 90 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 213 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 89 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 8 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Weg vom Foyer zum WC für Menschen mit Behinderung



Weg vom Foyer
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg vom Foyer
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 142 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Alarm/Hilfsmittel -
Erstgespräch

©Joke Pouliart

Aufzug: Foyer zum OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Ausstellungsräume im OG

Raum

Veranstaltungsraum



Veranstaltungsraum

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Stuhlreihen frei stellbar

Trauzimmer



Trauzimmer

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Stühle frei stellbar

Ausstellungsräume /weitläufiger Räume

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 95 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Treppe ins OG zu Ausstellung und Veranstaltungsräumen



Treppe ins OG zu
Ausstellung und
Veranstaltungsräumen

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug ins OG



Aufzug ins OG

©Joke Pouliart



Aufzug ins OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Schlossführung

Führung



Führung

©Joke Pouliart

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Foyer

Foyer



Foyer

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Foyer ist der Zentrale Raum von dem die Wege, Flure und Treppe in die weitläufige Ausstellung verteilen

Treppe ins OG zu Ausstellung und Veranstaltungsräumen



Treppe ins OG zu
Ausstellung und
Veranstaltungsräumen

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Foyer zur Kasse



Weg vom Foyer zur
Kasse

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg zum Aufzug und Rundgang



Weg zum Aufzug
und Rundgang

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg vom Foyer zum WC für Menschen mit Behinderung



Weg vom Foyer
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg vom Foyer
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 142 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.