

InselBad & DünenSpa

Noorderpad 20
26474 Spiekeroog

Tel: +49 4976 91930
Fax:

info@spiekeroog.de
<http://www.spiekeroog.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



InselBad &
DünenSpa der
Nordseebad
Spiekeroog GmbH

©Joke Pouliart



InselBad &
DünenSpa der
Nordseebad
Spiekeroog GmbH

©Joke Pouliart

Eingang

Eingangsbereich InselBad & DünenSpa



Eingangsbereich
InselBad &
DünenSpa

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 272 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg von der Strasse zum Eingang InselBad & DünenSpa



Weg von der
Strasse zum
Eingang InselBad &
DünenSpa

Ostfriesland Tourismus
GmbH

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Windfang zwischen Eingang und Foyer



Windfang zwischen
Eingang und Foyer

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Windfang zwischen
Eingang und Foyer

Ostfriesland Tourismus
GmbH

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 272 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Kasse

Schalter/Tresen/Kasse

Empfang InselBad & DünenSpa, Schalter/Kasse InselBad



Empfang InselBad
& DünenSpa,
Schalter/Kasse
InselBad

Joke Pouliart



Empfang InselBad
& DünenSpa,
Schalter/Kasse
InselBad

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 108 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 84 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 130 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Kassendurchgang / Zugangskontrolle wird benötigt, um zur Umkleide, zur Dusche/WC und ins Bad zu gelangen.

Anmeldung/Kasse DünenSpa im OG



Anmeldung/Kasse
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Anmeldung/Kasse
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 171 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Raum

Foyer InselBad & DünenSpa



Foyer InselBad &
DünenSpa

©Joke Pouliart



Foyer InselBad &
DünenSpa

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 272 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7,67 m

TIEFE des Raums: 7,03 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 158 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Foyer DünenSpa im OG



Foyer DünenSpa im
OG

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 168 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Sie erreichen das Foyer des Spa-Bereiches über den Fahrstuhl oder das Treppenhaus

Treppe zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Treppe zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Aufzug vom Foyer
des InselBades ins
DünenSpa im OG

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 230 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 805 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 223 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Umkleide/Duschraum

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/ Spa-Bereich



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine Weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 273 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 118 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg von der Kasse zur Umkleidekabine



Weg von der Kasse
zur Umkleidekabine

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 163 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür von der Kasse zu den Umkleidekabinen/zur Dusche/WC und ins Bad



Tür von der
Kasse zu den
Umkleidekabinen/
zur Dusche/WC und
ins Bad

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Tür von der
Kasse zu den
Umkleidekabinen/
zur Dusche/WC und
ins Bad

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 111 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 134 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür vom Flur der Umkleiden/Duschen ins Bad



Tür vom Flur der
Umkleiden/Duschen
ins Bad

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 196 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 577 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schwimmbad

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/ Spa-Bereich



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine Weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Schwimmbad/Strand

InselBad (großes Becken)



InselBad (großes Becken)

©Joke Pouliart



InselBad (großes Becken)

©Joke Pouliart



InselBad (großes Becken)

©Joke Pouliart



InselBad (großes Becken)

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Andere Hilfsmittel: Rollstuhl für das Becken

InselBad (Kinderbecken)



InselBad
(Kinderbecken)

©Joke Pouliart



InselBad
(Kinderbecken)

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe.

Andere Hilfsmittel: Rollstuhl für das Becken

Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung



Familienumkleidekabin
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 273 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 118 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg von der Umkleidekabine und dem Sanitärraum ins Bad



Weg von der Umkleidekabine und dem Sanitärraum ins Bad

©Joke Pouliart



Weg von der Umkleidekabine und dem Sanitärraum ins Bad

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 132 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Sauna im OG

Anmeldung/Kasse DünenSpa im OG



Anmeldung/Kasse DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Anmeldung/Kasse DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 171 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/Spa-Bereich



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Raum

Saunabereich



Saunabereich

Patrick Kösteres



Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 800 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür vom Foyer des DünenSpa zum Sauna-Bereich

BREITE des Raums: 16 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 113 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ruheraum



Ruheraum

©Joke Pouliart



Ruheraum

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 350 m

TIEFE des Raums: 800 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 123 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sauna

Dampfbad



Dampfbad

©Joke Pouliart



Dampfbad

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 348 cm

Salzsauna



Salzsauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 101 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 294 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 107 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 367 cm

Strandsauna



Strandsauna

©Joke Pouliart



Strandsauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 77 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 393 cm

Höhe der Türschwelle: 5,5 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 77 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 393 cm

Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung



Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 273 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 118 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Treppe zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe von der Umkleide zur Sauna und DünenSpa im OG



Treppe von der
Umkleide zur Sauna
und DünenSpa im
OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Menschen mit Behinderung können alternativ den Weg zurück durch das Foyer und mit dem Aufzug in das OG fahren. Assistenz und ein Dusch- und Saunarollstuhl ist vorhanden

Aufzug zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Aufzug vom Foyer
des InselBades ins
DünenSpa im OG

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 230 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 805 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 223 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg vom Foyer des DünenSpa zu den Saunen



Weg vom Foyer des
DünenSpa zu den
Saunen

©Joke Pouliart



Weg vom Foyer des
DünenSpa zu den
Saunen

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zur Außentreppe der Dünensauna und Terrasse



Tür zur
Außentreppe der
Dünensauna und
Terrasse

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 122 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

Tür von der Treppe ins Foyer des Spa-Bereichs



Tür von der Treppe
ins Foyer des Spa-
Bereichs

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 103 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Aufzug: Foyer zum 1.OG Sauna und Spa/Wellness

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Öffentliches WC

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/ Spa-Bereich



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine Weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Öffentliches WC im Foyer des DünenSpa



Öffentliches WC
im Foyer des
DünenSpa

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 149 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 214 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 115 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 244 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 149 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 123 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 77 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 179 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 246 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Bar / Kiosk in der Sauna

Kiosk im DünenSpa



Kiosk im DünenSpa

©Joke Pouliart



Kiosk im DünenSpa

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 296 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 136 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 97 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 114 cm breit.

Behandlungsräume/ DünenSpa im OG

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/ Spa-Bereich



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und den Spa-Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine Weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Raum

Foyer DünenSpa im OG



Foyer DünenSpa im
OG

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 3 m


TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 168 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Sie erreichen das Foyer des Spa-Bereiches über den Fahrstuhl oder das Treppenhaus

Behandlungsraum 1 "Stranddistel"



Behandlungsraum 1
"Stranddistel"

©Joke Pouliart



Behandlungsraum 1
"Stranddistel"

©Joke Pouliart



Behandlungsraum 1 "Stranddistel"

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 167 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3,00 m

TIEFE des Raums: 3,80 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 162 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Behandlungsraum 2, "Sanddorn" (kleinster Anwendungsraum)



Behandlungsraum 2, "Sanddorn" (kleinster Anwendungsraum)

©Joke Pouliart



Behandlungsraum 2, "Sanddorn" (kleinster Anwendungsraum)

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2,70 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Behandlungsraum 3, "Strandflieder"



Behandlungsraum
3, "Strandflieder"

©Joke Pouliart



Behandlungsraum
3, "Strandflieder"

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 283 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5,13 m

TIEFE des Raums: 4,26 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 188 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Behandlungsraum 4, "DaySpa" (größter Anwendungsraum)



Behandlungsraum
4,
"DaySpa" (größter
Anwendungsraum)

©Joke Pouliart



Behandlungsraum
4,
"DaySpa" (größter
Anwendungsraum)

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 360 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8,35 m

TIEFE des Raums: 4,11 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 82 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ruheraum in Spa/Wellness



Ruheraum in Spa/
Wellness

©Joke Pouliart



Ruheraum in Spa/
Wellness

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 201 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 278 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2,84 m

TIEFE des Raums: 7,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe von der Umkleide zur Sauna und DünenSpa im OG



Treppe von der
Umkleide zur Sauna
und DünenSpa im
OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Menschen mit Behinderung können alternativ den Weg zurück durch das Foyer und mit dem Aufzug in das OG fahren. Assistenz und ein Dusch- und Saunarollstuhl ist vorhanden

Aufzug zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Aufzug vom Foyer
des InselBades ins
DünenSpa im OG

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 230 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 805 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 223 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg vom Foyer des DünenSpa zu den Saunen



Weg vom Foyer des
DünenSpa zu den
Saunen

©Joke Pouliart



Weg vom Foyer des
DünenSpa zu den
Saunen

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür von der Treppe ins Foyer des Spa-Bereichs



Tür von der Treppe
ins Foyer des Spa-
Bereichs

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 103 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Sauna im Aussenbereich 2.OG

Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Bad und Sauna/ Spa-Bereich



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC
für Menschen mit
Behinderung zum
Bad und den Spa-
Bereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 902 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 305 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 65 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 65 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 261 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 144 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 26 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Sanitärraum kann für das Bad und den Spa-Bereich genutzt werden. Den im OG liegenden Spa-Bereich erreichen Sie über den Fahrstuhl oder die Treppe im Foyer des InselBades. Eine weitere Toilette befindet sich im Foyer des DünenSpa

Saunabereich



Saunabereich

Patrick Kösteres



Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 800 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür vom Foyer des DünenSpa zum Sauna-Bereich

BREITE des Raums: 16 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 113 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Dünensauna



Dünensauna

©Joke Pouliart



Dünensauna

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 77 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 132 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 329 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 122 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

Familienumkleidekabine und Umkleide für Menschen mit Behinderung



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Familienumkleidekabine
und Umkleide für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 273 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 118 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zur Dünensauna



Treppe zur
Dünensauna

Ostfriesland Tourismus
GmbH

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

Treppe zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Treppe zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe von der Umkleide zur Sauna und DünenSpa im OG



Treppe von der
Umkleide zur Sauna
und DünenSpa im
OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Menschen mit Behinderung können alternativ den Weg zurück durch das Foyer und mit dem Aufzug in das OG fahren. Assistenz und ein Dusch- und Saunarollstuhl ist vorhanden

Aufzug zwischen Foyer Eingang und DünenSpa im OG



Aufzug vom Foyer
des InselBades ins
DünenSpa im OG

Ostfriesland Tourismus
GmbH



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart



Aufzug zwischen
Foyer Eingang und
DünenSpa im OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 230 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 805 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 223 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Vorraum/Eingangsbereich zur Dünensauna



Vorraum/
Eingangsbereich zur
Dünensauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 186 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

Tür

Außentür zum Vorraum/Eingang der Dünensauna



Außentür zum
Vorraum/Eingang
der Dünensauna

©Joke Pouliart



Außentür zum
Vorraum/Eingang
der Dünensauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 172 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.

Tür zur Außentreppe der Dünensauna und Terrasse



Tür zur
Außentreppe der
Dünensauna und
Terrasse

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 122 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Dünensauna ist nur über eine Treppe im Außenbereich erreichbar.