

## Gut Herbigshagen der Heinz Sielmann Stiftung

Sielmann-Weg 1  
37115 Duderstadt

Tel: +49 5527 9140  
Fax:

info@sielmann-stiftung.de  
<http://www.sielmann-stiftung.de>

### Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Gut Herbigshagen  
der Heinz Sielmann  
Stiftung

©Sonja Wiedekind

## Parken

### barrierefreier Parkplatz



barrierefreier  
Parkplatz

©Sonja Wiedekind

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 345 cm

Stellplatzlänge: 580 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Sollten Sie mit Begleitperson anreisen, dürfen Sie direkt bis vor die Tür fahren, den Menschen mit Gehbehinderung aussteigen lassen und den Wagen anschließend parken.

## Ausstellungsräume

### Ausstellungsraum 1. Etage

---



Ausstellungsraum 1.  
Etage

©Sonja Wiedekind



Ausstellungsraum 1.  
Etage

©Sonja Wiedekind

---

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filmaufnahmen auf  
Großbildschirmen

### Aufzug Kellergeschoss - 1. OG

---



Aufzug

©Sonja Wiedekind



Aufzug

©Sonja Wiedekind

---

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

## Führungsangebot

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Anmerkungen für den Gast: Bitte bei Interesse an einer speziellen Führung vorher telefonisch informieren, damit z. B. verstärkt Sitzgelegenheiten bereit gestellt werden.

## Öffentliches WC

### Aufzug Kellergeschoss - 1. OG

---



Aufzug

©Sonja Wiedekind



Aufzug

©Sonja Wiedekind

---

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

## Außenbereiche

### Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

#### Schaustall



Eingangstür  
Schaustall



Schaustall

©Sonja Wiedekind

---

Anmerkungen für den Gast: Der Schaustall kann auch über die Rückseite erreicht werden - ohne Tür

#### Bienenhaus



Tür zum  
Bienenhaus



Bienenhaus



Exponat im  
Bienenhaus

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: nein

## Ausstellungsraum "Es lebe die Vielfalt"

---



Ausstellung "Es lebe die Vielfalt"



Ausstellung "Es lebe die Vielfalt"



Eingangstür  
Ausstellung "Es lebe die Vielfalt"

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: nein

## Bauerngarten im Außenbereich

---



Bauerngarten im Außenbereich

©Sonja Wiedekind

Der Bauerngarten ist ein kleiner Garten im Außenbereich, in dem Kräuter und Blumen angepflanzt sind. Breite: 23m, Tiefe: 10 m.

Die einzelnen Beete sind durch Buchsbaumhecken abgegrenzt. Die Wege zwischen den Hecken sind 70 cm breit. Der Garten ist über eine Pforte zu betreten, die häufig geöffnet ist. Andernfalls muss sie selbst geöffnet werden. Die Breite der Pforte beträgt 100 cm.

## Gastronomie

### Bestelltresen Restaurant-Café

---



## Bestelltresen Restaurant-Café

©Sonja Wiedekind

---

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Restaurant-Café



## Restaurant-Café

©Sonja Wiedekind

---

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 33 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 33 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgerauschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

## ÖPNV

### Bushaltestelle "Rote Warte"



## Bushaltestelle "Rote Warte"

©Sonja Wiedekind

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 800 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Kasse

## Kasse

---



Kasse

©Sonja Wiedekind



Empfangstresen

©Sonja Wiedekind

---

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Shop

### Kasse

---



Kasse

©Sonja Wiedekind



Empfangstresen

©Sonja Wiedekind

---

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Verkaufsvitrinen

---



Verkaufsvitrinen

©Sonja Wiedekind

---

In der Nähe der Kasse befinden sich Verkaufsvitrinen. Die Auslagefläche wurde auf ein Sideboard aufgesetzt. Durch einen Glasaufbau sind die Verkaufsartikel einsehbar. Die Sichthöhe beginnt bei 81 cm.

Die Fläche vor den Vitrinen beträgt ca. 5 m in der Breite und 180 cm in der Tiefe und ist gut befahrbar.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Filme vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Führungen für Menschen mit Gehbehinderungen können nach vorheriger telefonischer Absprache ermöglicht werden.

## Franz von Assisi-Kapelle

### Parkplatz Kapelle

---



Parkplatz Kapelle

©Sonja Wiedekind

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Kapelle befindet sich auf dem Gelände, jedoch etwas weiter vom Haupteingang entfernt. Daher über eigenen Parkplatz anfahrbar.

### Franz von Assisi-Kapelle

---



Franz von Assisi-Kapelle

©Sonja Wiedekind



Franz von Assisi-Kapelle

©Sonja Wiedekind

Die Kapelle ist ebenerdig zu betreten. Im Vorraum befindet sich die letzte Ruhestätte von Heinz Sielmann und seiner Frau.

In der Kapelle befinden sich Sitzbänke, die nicht verschiebbar sind. Menschen mit Rollstuhl können vor die erste Stuhldreie fahren.